DATABLAD

ZAP Safemaster Max S

Med sin omfattande utrustning sätter den nya plattformsstegen nya standarder när det gäller säkerhet och komfort samt imponerar med snabb och okomplicerad hantering. Uppfyller alla kriterier enligt EN 131-7



PRODUKTBESKRIVNING

- Den nya plattformsstegen sätter nya standarder för säkerhet och komfort tack vare sin omfattande utrustning och utmärker sig genom sin snabba och smidiga hantering. Uppfyller alla krav enligt EN 131-7.
- Maximalt säkert arbete med båda händerna och i 360° på olika höjder tack vare stor plattform med stabilt, runtgående räcke och automatiska säkerhetssalongdörrar.
- Bekväm och säker upp- och nedstigning på trappsteg med en bredd på 80 mm (41440/41441) respektive 60 mm (41442–41444).
- Perfekt arbetsorganisation på hög höjd med stor, genomtänkt verktygsförvaring.
- Stora terränghjul för enkel förflyttning även i monterat tillstånd.
- Finns i fem storlekar med en maximal arbetshöjd på 3,70 m.













TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

EN 131-7

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde

Egenskap	Värde
Belastning	150 kg
Garanti	10 år
Material	Obehandlat aluminium
Plattformsbredd	400 mm
Plattformslängd	550 mm
Plattformsmaterial	limmad plywoodskiva
Räckeshöjd	1 m
Tillämpad standard	EN 131-7
Verktygshylla	Plast

PRODUKTVARIANTER

	41429	41440	41441	41442	41443	41444
Antal steg inkl. plattform	2	3	4	5	6	7
Arbetshöjd	2.5 m	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m
Höjd inklusive räcke	max. 1.53 m	max. 1.72 m	max. 1.97 m	max. 2.23 m	max. 2.48 m	max. 2.74 m
Plattformshöjd	0.55 m	0.7 m	0.95 m	1.2 m	1.45 m	1.7 m
Transportdimensioner	ca. 1.820 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.060 mm × ca. 690 mm × ca. 320 mm	ca. 2.340 mm × ca. 780 mm × ca. 320 mm	ca. 2.620 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.910 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 3.180 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm
Undre, yttre bredd	0.67 m	0.69 m	0.78 m	0.67 m	0.67 m	0.67 m
Vikt	15 kg	16 kg	16.6 kg	24.9 kg	26.1 kg	27.4 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.