



## K 470 Üniversal kutu, IP 65

### - 366206

TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.

### Ürün Açıklaması

- TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.
- DIN EN 60529 standardına göre IP 65 sızdırmazlık derecesi, kapağa köpüklerle doldurulmuş conta sayesinde sağlar.
- 3 Standart ölçüde, stoktan teslim, müşteriye özel modeller talep üzerine tedarik edilebilir.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili onayla birlikte de mevcuttur.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.
- Otomatik basınç dengeleme membranı.
- TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır.
- Çoğu K 470 için tedarik edilebilir.



### İpuçları ve özel özellikler

Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.



## Ürün Özellikleri

Ağırlık	5.3 kg
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm x 400 mm x 410 mm
Garanti	10 yıl
Hacim	73 l
Koruma sınıfı	IP65:
Köşe çitaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Sertifikasyon	TÜV Süd - IP 65
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	75 kg
Tutamak sayısı	2
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çitaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal
İç ölçü U x G x Y	550 mm x 350 mm x 380 mm



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.