TEKNIK FÖY

5 basamaklı yakıt ikmal merdiveni - 40099

Her türlü zorlu kullanım için evrensel platform merdiveni! Ya da özellikle yakıt ikmal merdiveni olarak.





ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Her türlü zorlu kullanım için evrensel platform merdiveni! Ya da özellikle yakıt ikmal merdiveni olarak.
- Merdivenlerimiz, kanat altı yakıt ikmal kaplininin sıkı bir şekilde tutması için merdivenin tırmanma parçasında iki adet çıkartılabilir yuva sunar.
- Merdivenin destek kısmındaki travers, dengeyi sağlar.
- R13 kayma direnci sınıfına sahip çelik ızgaradan yapılmış geniş platform (450 x 500 mm), en üst düzeyde denge sağlar.
- Yükselme parçasındaki iki adet elektrik iletken makara, kabloların kolayca kaymasını sağlar.
- Yağlı maddelerde veya buz dahil dış mekânda kullanım sırasında yüksek güvenlik.
- Güvenli ve konforlu şekilde çalışmak için büyük, baklavalı ayakta durma platformu.
- Taşıma ve depolama için kolayca katlanır.
- 80 mm derinliğinde, R13 kaplamalı ve profilli basamaklar ile sıvıların tahliyesi için delikler, her durumda hissedilir derecede daha fazla tutuş sağlar.
- Çepeçevre parmaklık.
- Enlemesine travers genişliği.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	18 kg

Özellik	Değer
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	5
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	R13 basamak
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum, doğal
Platform genişliği	450 mm
Platform uzunluğu	500 mm
Platform yüksekliği	1.35 m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	1200 mm
elektriksel olarak iletken	evet
Çalışma yüksekliği	3.35 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 1



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 827613

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.