



Skyline 2E - 40208

Düşey olarak kolay ve konforlu yükseklik ayarı, büyük yüksekliklere erişmek üzere kullanım için idealdir.

Ürün Açıklaması

- Düşey olarak kolay ve konforlu yükseklik ayarı, büyük yüksekliklere erişmek üzere kullanım için idealdir.
- Plastik ip ve tekerlek sayesinde bir basamaktan diğerine 280 mm aralıklarla çok kolay ve konforlu yükseklik ayarı.
- Otomatik yay yüklü pençelerle güvenli kilitleme.
- Üst merdiven tekerleklerle donatılmıştır.
- Tekerlekler aşınmaya dayanıklı, duvarı koruyucu hareket yüzeyine sahiptir.
- Geniş alt merdiven (490 mm) sayesinde yüksek ayakta durma güvenliği.
- Otomatik yay yüklü pençelerle emniyetli kilitleme.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

Bir basamaktan diğerine duvarı koruyan tekerleklerle rahatça yüksekliği ayarlanabilir.

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Alt merdivenin dış genişliği

490 mm



Ağırlık	32.2 kg
Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	18
Basamak sayısı	2 × 18
Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	9.13 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	5.2 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98mm
Tekerlekler	Kauçuk
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	9.75 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.