



Skyline 2E - 40210

Düşey olarak kolay ve konforlu yükseklik ayarı, büyük yüksekliklere erişmek üzere kullanım için idealdir.

Ürün Açıklaması

- Düşey olarak kolay ve konforlu yükseklik ayarı, büyük yüksekliklere erişmek üzere kullanım için idealdir.
- Plastik ip ve tekerlek sayesinde bir basamaktan diğerine 280 mm aralıklarla çok kolay ve konforlu yükseklik ayarı.
- Otomatik yay yüklü pençelerle güvenli kilitleme.
- Üst merdiven tekerleklerle donatılmıştır.
- Tekerlekler aşınmaya dayanıklı, duvarı koruyucu hareket yüzeyine sahiptir.
- Geniş alt merdiven (490 mm) sayesinde yüksek ayakta durma güvenliği.
- Otomatik yay yüklü pençelerle emniyetli kilitleme.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

Bir basamaktan diğerine duvarı koruyan tekerleklerle rahatça yüksekliği ayarlanabilir.

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Alt merdivenin dış genişliği

490 mm



| | |
|---|--|
| Ağırlık | 42.6 kg |
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Basamak sayısı | 24 |
| Basamak sayısı | 2 x 24 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 270 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Enlemesine travers genişliği | 1.2 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış | 12.22 m |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş | 6.9 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 114 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 114mm |
| Tekerlekler | Kauçuk |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği | 12.75 m |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.