



Everest 2E - 40246

Maksimum merdiven genişliğiyle rahatça tırmanmak ve güvenli şekilde ayakta durmak üzere, büyük yüksekliklerde çalışmak için konforlu çözüm.

Ürün Açıklaması

- Maksimum merdiven genişliğiyle rahatça tırmanmak ve güvenli şekilde ayakta durmak üzere, büyük yüksekliklerde çalışmak için konforlu çözüm.
- 8,30 m uzunluktan itibaren üst merdiven tekerleklerle donatılır. Tekerlekler aşınmaya dayanıklı, duvarı koruyucu hareket yüzeyine sahiptir.
- Bir basamaktan diğerine rahat ve hassas bir şekilde 280 mm aralıklarla yükseklik ayarı yapılabilir.
- İki merdiven parçası da Sipariş No. 40245-40247'de dayama merdivenler olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Geniş alt merdiven (490 mm) sayesinde yüksek ayakta durma güvenliği.
- İki merdiven parçası da ayrı ayrı dayama merdiveni olarak da kullanılabilir.
- Plastik kayma koruması ve kaldırma kilidi.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri



| | |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Alt merdivenin dış genişliği | 490 mm |
| Ağırlık | 9.8 kg |
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Basamak sayısı | 8 |
| Basamak sayısı | 2 × 8 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 270 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Enlemesine travers genişliği | 0.9 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış | 4.07 m |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş | 2.39 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 2.390 mm × 500 mm × 130 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 68 mm |
| Tekerlekler | Kauçuk |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği | 4.85 m |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.