TEKNIK FÖY

AMA P - 40261

Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm: Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm: Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.
- Seyyar veya sabit olarak her zaman değiştirilebilir ve genişletilebilir konfigürasyonlar için modüler tasarım.
- Hızlı ve konforlu kullanım için düşük ağırlık.
- Son derece sağlam, burulmaya karşı dirençli, korozyona dayanıklı hafif metal konstrüksiyon.
- Üç adede kadar ek basamakla birlikte iki basamaklı ana modül olarak mobil kullanım için uygundur.
- Sabit ve mobil kullanım için çeşitli aksesuarlar.
- Dört farklı yükseklikte ek modüller.
- Alüminyum baklavalı sacdan yapılmış konforlu ve emniyetli basamaklar (555 x 250 mm).

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 14 183 Normuna uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	2.9 kg
Basamak derinliği	250 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	200 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Maks. toplam ağırlık	2.9 kg
Malzeme	Alüminyum
Modül kombinasyonu	A
Modüller, tek	Modül A
Platform genişliği	555 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	0.2 m
Standartlar	EN 14183
Taşıma ölçüleri	580 mm × 290 mm × 200 mm
Toplam platform derinliği	0.3 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	2.2 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 2



Tekerlek seti, AMA tekerlekleri için
Ürün kodu 40268



Zemin braketi AMA için
Ürün kodu 40269

YEDEK PARÇALAR 4



İç pabuç
Ürün kodu 800295



İç pabuç
Ürün kodu 800296



İç pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 800344



İç pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 800343

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.