



## Coni B - 40314

Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.

### Ürün Açıklaması

- Yüksekçe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.
- Kaymaz, baklavalı basma yüzeylerine sahip stabil hafif metal basamaklar (30 x 30 mm).
- Sağlam, stabil vidalı çelik menteşe.
- İki adet yüksek mukavemetli polyester kayışla açılmaya karşı koruma sağlanır, bu kayışlar basamağa bükülmeye karşı sabitlenmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- En alt basamağın desteklenmesi ile ek stabilizasyon.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.



### İpuçları ve özel özellikler

Maksimum 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için A tipi merdiven.

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ana yüzey       | 1,94 m × 0,72 m |
| Açılma emniyeti | Kayış           |



|   |  |
|---|--|
| Ağırlık                                   | 13.3 kg                                |
| Basamak derinliği                         | 30 mm                                  |
| Basamak sayısı                            | 12                                     |
| Basamak sayısı                            | 2 × 12                                 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey             | 265 mm                                 |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış                            |
| Basamak/kademe türü                       | baklavalı                              |
| Garanti                                   | 10 yıl                                 |
| Kaplama                                   | doğal                                  |
| Malzeme                                   | Alüminyum                              |
| Merdiven uzunluğu                         | 3.48 m                                 |
| Sertifikasyon                             | TÜV-SÜD                                |
| Standartlar                               | EN 131 professional                    |
| Taşıma ölçüleri                           | ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                | 58 mm                                  |
| Yük                                       | max. 150 kg                            |
| alt, dış genişlik                         | 0.72 m                                 |
| düşey merdiven yüksekliği                 | 3.37 m                                 |
| Çalışma yüksekliği                        | 4.6 m                                  |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.