




## Taşıma kutusu K 470 Plus - kapaklı kutu - 40502

ZARGES, K 470 Plus ile yenilikçi bir paketleme konseptini uygular: Üst ve alt parçadan oluşan iki parçalı bir taşıma sistemi. Böylece farklı yükseklikteki elemanlar bir araya getirilebilir ve birçok varyasyon olanağı elde edilir.

### Ürün Açıklaması

- Üst bölümden ve alt bölümden oluşan iki parçalı taşıma sistemi.
- Farklı yüksekliklerde üst parçalar ile kombine edilebilen 2 temel ölçü sayesinde esnek bir şekilde kombine edilebilir.
- Kapak veya üst kısmın çıkarılması ile içeriğe kolay ve ergonomik şekilde erişilebilir. Bu, kaldırma mesafesini azaltır ve kutudaki ekipmanın kullanımına imkan verir.
- K 470 serisiyle istiflenebilir.
- Talep üzerine müşteriye özel modeller üretilebilir.
- Çıkarılabilir üst parça ve kapak, çepeçevre contayla donatılmıştır.
- Paslanmaz çelik menteşeli kapak.
- 2 temel ölçü (550 x 350 mm ve 750 x 550 mm) standart olarak mevcuttur, özel ölçüler mümkündür, lütfen bize danışın.
- Yüksekliğe bağlı olarak ek boyutsal stabilite için çepeçevre çiteler ve köşe çiteleri.
- İstiflenebilir alüminyum üniversal kutu.
- Alüminyum dökümden istifleme köşeleri sayesinde güvenli istifleme özelliği.





- Profil birleşme yerleri tümüyle kaynaklıdır.
- Katlanır mandallar: Geçmeli kilit, tapalar, ani açılma emniyet yayı veya asma kilit aracılığıyla güvenlik (maks. kanca kalınlığı 6 mm) sağlanabilir.
- Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.
- ZARGES Comfort tutamakları, ergonomik kullanım için.
- Ergonomik kullanım ve son derece uzun kullanım ömrü sağlayan ZARGES Comfort mandalları.

## İpuçları ve özel özellikler

Üst parça.

Sadece alt parçayla birlikte kullanılabilir.

## Ürün Özellikleri

Ağırlık	4.7 kg
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm x 400 mm x 410 mm
Hacim	73 l
Köşe çitaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tanım	Üst parça. Alt parçayla birlikte toplam yükseklik 150 mm: 530 mm)
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	hayır



Çevre çıtaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal
İç ölçü U x G x Y	550 mm x 350 mm x 390 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.