TEKNIK FÖY

K 470 Üniversal kutu - 40564

K 470 serisi, 25 boyut ile standart boyutlar anlamında benzersiz bir seçim olanağı sunar. Taşıma kapasitesi 13 l ila 829 l arasındadır. Özel boyutlar mümkündür.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Dökme alüminyumdan yapılmış istifleme köşeleri sayesinde yerden tasarruf sağlar; güvenli depolama ve taşıma imkanı sunar.
- Çevresel köpük contalı kapak sayesinde toz ve neme karşı koruma, isteğe bağlı olarak IP 65 veya IP 67 koruma sınıfı.
- Büyük ve ergonomik tutamaklar ve kilitler, eldivenlerle de kullanımı kolaylaştırır.
- Isıya ve soğuğa karşı duyarsızdır, -54°C ile +80°C arasında test edilmiştir.
- Tamamen kaynaklı profiller, paslanmaz çelik menteşe şeritleri, çıtalar ve sağlam perçinler dahil olmak üzere çok sayıda kaliteli özellik, uzun bir hizmet ömrünü garanti eder. 750 x 550 mm'den itibaren tüm K 470'ler için ekstra kalın 1,5 mm sac levha, ekstra sağlamlık sağlar.
- 25 standart boyut, talep üzerine müşteriye özel modeller üretilebilir.
- Paslanmaz çelik şerit menteşeli kapak, iki kayış ve kapakta çepeçevre köpüklü conta.
- Alüminyum dökümden istifleme köşeleri sayesinde güvenli istifleme özelliği.
- Tamamen kaynaklı 3 alüminyum profil çerçeve sayesinde yüksek stabilite.
- Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.
- ZARGES Comfort tutamakları, ergonomik kullanım için.
- Yüksekliğe bağlı olarak ek boyutsal stabilite için

çepeçevre çıtalar ve köşe çıtaları.
- Katlanır mandallar: Geçmeli kilit, tapalar, ani açılma emniyet yayı veya asma kilit aracılığıyla güvenlik (maks. kanca kalınlığı 6 mm) sağlanabilir.
- Ergonomik ve uzun ömürlü Comfort mandallar, en az 20.000 çalışma çevrimi.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.
Ek ücret karşılığında koruma sınıfı IP 65 mümkündür.
Ek ücret karşılığında baskı yapılabilir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	5.3 kg
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm × 400 mm × 410 mm
Garanti	10 yıl
Hacim	73 l
Köşe çıtaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	75 kg
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
Uygun köpük kaplama	43865

Özellik	Değer
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çıtaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal
İç ölçü U x G x Y	550 mm × 350 mm × 380 mm

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 23



Alet çantası
Ürün kodu 40627



Ankraj ipi paslanmaz çelik
Ürün kodu 375891




Ankraj ipi paslanmaz çelik
Ürün kodu 41838

Asma kilit
Ürün kodu 46989



Ayarlanabilir alüminyum ayırma paneli seti
Ürün kodu 40865



Bölme duvar seti
Ürün kodu 40730



Enlemesine separatörlü iç çanta
Ürün kodu 41829



Evrak çantası bölümü
Ürün kodu 40626



Kaldırma aracı
Ürün kodu 40745



Kaldırma aracı
Ürün kodu 40746



Kapak çantası
Ürün kodu 41820



Kapak çantası
Ürün kodu 41821



Kilit seti
Ürün kodu 40832



Kilit seti
Ürün kodu 40833



Klipsli hareketli tekerlek seti
Ürün kodu 40742



Köpük blok seti
Ürün kodu 43854



Köpük kaplama
Ürün kodu 43865



Montaj arabası
Ürün kodu 40739



Montaj arabası için tamamlayıcı set
Ürün kodu 40740



Takılabilir destek tekerlek seti
Ürün kodu 40741



Taşıma arabası W 150
Ürün kodu 40607



Tehlikeli madde taşıma onayı
Ürün kodu 926000



TSA asma kilit
Ürün kodu 46789

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.