




## Megastep S - 41146

Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.

### Ürün Açıklaması

- Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.
- Uzun süreli çalışmalarda bile sağlam duruş sağlayan dayanıklı platform.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsi.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz baklavalı yüzeye sahip hafif metal geniş basamaklar.
- Aşınmaya dayanıklı, eloksal kaplamalı siyah çubuklar sayesinde temiz eller.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: platformlu kenetli basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,93 m × 0,47 m
Ağırlık	7.3 kg



Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı, platform dahil	4
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	SL Step
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.87 m
Platform genişliği	250 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	1.06 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.875 mm × 475 mm × 150 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	73mm / 58mm
Yük	max. 250 kg
alt, dış genişlik	0.47 m
Çalışma yüksekliği	3.1 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.