




## Megastep S - 41149

Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.

### Ürün Açıklaması

- Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.
- Uzun süreli çalışmalarda bile sağlam duruş sağlayan dayanıklı platform.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz baklavalı yüzeye sahip hafif metal geniş basamaklar.
- Aşınmaya dayanıklı, eloksal kaplamalı siyah çubuklar sayesinde temiz eller.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: platformlu kenetli basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ana yüzey  | 1,61 m × 0,59 m            |
| Açılma emniyeti                                  | Kayış                      |
| Ağırlık  | 9.6 kg                     |
| Basamak derinliği                                | 60 mm                      |
| Basamak sayısı, platform dahil                   | 8                          |
| Basamak/kademe mesafesi dikey                    | 265 mm                     |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı        | flanşlanmış                |
| Basamak/kademe türü                              | SL Step                    |
| Depolama tepsisi                                 | Alüminyum                  |
| Garanti  | 10 yıl                     |
| Kaplama  | eloksallı                  |
| Malzeme  | Alüminyum                  |
| Merdiven uzunluğu                                | 2.99 m                     |
| Platform genişliği                               | 250 mm                     |
| Platform uzunluğu                                | 250 mm                     |
| Platform yüksekliği                              | 2.12 m                     |
| Sertifikasyon                                    | TÜV-SÜD                    |
| Standartlar                                      | EN 131 professional        |
| Taşıma ölçüleri                                  | 2.995 mm × 595 mm × 150 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 73 mm                      |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 58 mm                      |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 73mm / 58mm                |



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Yük                | max. 250 kg |
| alt, dış genişlik  | 0.59 m      |
| Çalışma yüksekliği | 4.15 m      |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.