



# ZAP Masterflex Plus S - 41156

Şimdiye kadar zahmetli iskele konstrüksiyonları kullanılmayı gerektiren yerlerde, maksimum çalışma yüksekliği ve güvenlik donanımı avantajına sahip, en üst düzey premium model.

## Ürün Açıklaması

- Sağlam, çepçevre korkuluklu ve otomatik emniyetli çift yönlü kapılı, geniş yüzeyli platformda, çeşitli yüksekliklerde maksimum güvenli ve iki elle 360° çalışma.
- Büyük, iyi düşünülmüş alet rafıyla yüksekte mükemmel çalışma organizasyonu.
- Tek elle yükseklik ayarı ve dayamaların kolay kullanımı sayesinde her yere hızlı ve kolay kurulum; merdivenlerde bile.
- 5 m'ye kadar, piyasada bu sınıfta en büyük çalışma yüksekliği.
- 60 mm genişliğindeki basamaklarda rahat ve güvenli bir şekilde inip çıkma.
- Kurulu durumda da kolay yer değişimi için büyük, offroad tekerlekleri.
- Akıllı bomlar sayesinde yüksek sağlamlık.



## İpuçları ve özel özellikler

EN 131-7

## Ürün Özellikleri



Ana yüzey, dayama dışarı çıkartılmış U x G	1,77m x 2,08 m
Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G	1,8m x 0,69 m
Ağırlık	29.5 kg
Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı, platform dahil	5
Depolama tepsisi	Plastik
Garanti	10 yıl
Genişlik, dışarı çıkartılmış	2.08 m
Genişlik, içeri sokulmuş	0.69 m
Korkuluk dahil yükseklik	max. 2.31 m
Malzeme	Alüminyum
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	550 mm
Platform yüksekliği	0,78m / 1,03m / 1,28m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	2.190 mm x 690 mm x 420 mm
Uzunluk, dışarı çıkartılmış	1.77 m
Uzunluk, içeri sokulmuş	1.8 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	max. ca. 3.28 m



Ölçüler, katlanmış halde

Missing translation

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.