




ZAP Masterflex Plus S - 41157

Şimdiye kadar zahmetli iskele konstrüksiyonları kullanılmayı gerektiren yerlerde, maksimum çalışma yüksekliği ve güvenlik donanımı avantajına sahip, en üst düzey premium model.

Ürün Açıklaması

- Sağlam, çepçevre korkuluklu ve otomatik emniyetli çift yönlü kapılı, geniş yüzeyli platformda, çeşitli yüksekliklerde maksimum güvenli ve iki elle 360° çalışma.
- Büyük, iyi düşünülmüş alet rafıyla yüksekte mükemmel çalışma organizasyonu.
- Tek elle yükseklik ayarı ve dayamaların kolay kullanımı sayesinde her yere hızlı ve kolay kurulum; merdivenlerde bile.
- 5 m'ye kadar, piyasada bu sınıfta en büyük çalışma yüksekliği.
- 60 mm genişliğindeki basamaklarda rahat ve güvenli bir şekilde inip çıkma.
- Kurulu durumda da kolay yer değişimi için büyük, offroad tekerlekleri.
- Akıllı bomlar sayesinde yüksek sağlamlık.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131-7

Ürün Özellikleri



Ana yüzey, dayama dışarı çıkartılmış U x G	2,22" x 2,41 m
Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G	2,2m x 0,69 m
Ağırlık	32.7 kg
Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı, platform dahil	7
Depolama tepsisi	Plastik
Garanti	10 yıl
Genişlik, dışarı çıkartılmış	2.41 m
Genişlik, içeri sokulmuş	0.69 m
Korkuluk dahil yükseklik	max. 2.82 m
Malzeme	Alüminyum
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	550 mm
Platform yüksekliği	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm
Uzunluk, dışarı çıkartılmış	2.22 "
Uzunluk, içeri sokulmuş	2.2 m
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	max. ca. 3.79 m



Ölçüler, katlanmış halde

Missing translation

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 12.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.