TEKNIK FÖY

ZAP Masterflex Plus S - 41158

Şimdiye kadar zahmetli iskele konstrüksiyonları kullanılmayı gerektiren yerlerde, maksimum çalışma yüksekliği ve güvenlik donanımı avantajına sahip, en üst düzey premium model.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Sağlam, çepeçevre korkuluklu ve otomatik emniyetli çift yönlü kapılı, geniş yüzeyli platformda, çeşitli yüksekliklerde maksimum güvenli ve iki elle 360° çalışma.
- Büyük, iyi düşünülmüş alet rafıyla yüksekte mükemmel çalışma organizasyonu.
- Tek elle yükseklik ayarı ve dayamaların kolay kullanımı sayesinde her yere hızlı ve kolay kurulum; merdivenlerde bile.
- 5 m'ye kadar, piyasada bu sınıfta en büyük çalışma yüksekliği.
- 60 mm genişliğindeki basamaklarda rahat ve güvenli bir şekilde inip çıkma.
- Kurulu durumda da kolay yer değişimi için büyük, offroad tekerlekleri.
- Akıllı bomlar sayesinde yüksek sağlamlık.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131-7

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey, dayama dışarı çıkarılmış U x G	2,58m × 3,28 m

Özellik	Değer
Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G	2,6m × 0,69 m
Ağırlık	39.2 kg
Basamak derinliği	60 mm
Basamak sayısı, platform dahil	9
Depolama tepsisi	Plastik
Garanti	10 yıl
Genişlik, dışarı çıkartılmış	3.28 m
Genişlik, içeri sokulmuş	0.69 m
Korkuluk dahil yükseklik	max. 3.33 m
Malzeme	Alüminyum
Parmaklık yüksekliği	1 m
Platform Malzemesi	tutkallı kontrplak plaka
Platform genişliği	400 mm
Platform uzunluğu	550 mm
Platform yüksekliği	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Uzunluk, dışarı çıkartılmış	2.58 m
Uzunluk, içeri sokulmuş	2.6 m
Yük	max. 150 kg

Özellik	Değer
Çalışma yüksekliği	max. ca. 4.3 m
Ölçüler, katlanmış halde	Missing translation

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr
www.zarges.com/tr
Etkili 9.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.