



XLstep S - 41223

Sık sık yer değiştirenler için tasarlanmıştır: hafif ve sağlam, geniş platformlu, eşya koyma bölmesi ve sağlam merdiven ayakları ile.

Ürün Açıklaması

- Sık sık yer değiştirenler için tasarlanmıştır: hafif ve sağlam, geniş platformlu, eşya koyma bölmesi ve sağlam merdiven ayakları ile.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu şekilde ayakta durmayı sağlayan büyük platform.
- Geniş temas yüzeyine sahip, kaymaz 2K merdiven ayakları.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu bir şekilde ayakta durmak için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş ayakta durma platformu (300 mm x 250 mm).
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- 80 mm derinliğindeki sağlam basamaklar sayesinde rahatça inip çıkabilirsiniz.
- Üç kez perçinlenmiş basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Günlük kullanım için sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyumdan üretilmiş platform ve profiller.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.



Ürün Özellikleri

Ana yüzey	0,75 m × 0,5 m
Ağırlık	6 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	3
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.56 m
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	0.74 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	42 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	42 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	42mm / 42mm



Yük max. 150 kg

alt, dış genişlik 0.5 m

düşey merdiven yüksekliği 1.42 m

Çalışma yüksekliği 2.75 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.