TEKNIK FÖY

# Saferstep S - 41375

Güvenli bir şekilde yukarı, sağlam duruş - Safer Step basamakları, geniş platform ve etkileyici çalışma yüksekliği ile.

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenli bir şekilde yukarı, sağlam duruş - Safer Step basamakları, geniş platform ve etkileyici çalışma yüksekliği ile.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu şekilde ayakta durmayı sağlayan büyük platform.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu bir şekilde ayakta durmak için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş ayakta durma platformu (300 mm × 250 mm).
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinliğinde basamak.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.



## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ana yüzey | 1,08 m × 0,55 m |
| Açılma emniyeti | Kayış |
| Ağırlık | 9 kg |
| Basamak derinliği | 80 mm |
| Basamak sayısı, platform dahildir | 5 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için. |
| Depolama tepsisi | Alüminyum |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu | 2.15 m |
| Platform genişliği | 300 mm |
| Platform uzunluğu | 250 mm |
| Platform yüksekliği | 1.33 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 68 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 58 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 68mm / 58mm |
| Yük | max. 150 kg |
| alt, dış genişlik | 0.55 m |
| Çalışma yüksekliği | 3.35 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 12




**Alet çantası**
Ürün kodu 40300



**Daha sonra eklenebilir enlemesine travers**
Ürün kodu 41349



**Daha sonra eklenebilir enlemesine travers**
Ürün kodu 41401



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm**
Ürün kodu 40997



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm**
Ürün kodu 40226



**Hırsız emniyeti**
Ürün kodu 8210



**Kova kancası**
Ürün kodu 40115



**Merdiven tutucusu, kilitlenebilir**
Ürün kodu 40998



**Sıkma kayışı**
Ürün kodu 40960



**Taşıyıcı profil uzatması**
Ürün kodu 40922




**Toprak çivileri**
Ürün kodu 40939



**Zincir emniyeti**
Ürün kodu 40252

### YEDEK PARÇALAR 10



**Açılmaya karşı koruma (kayış)**
Ürün kodu 827885



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 829798



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 800581



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824438



**Dış pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 824476



**İç pabuç**
Ürün kodu 824350



**İç pabuç**
Ürün kodu 824302



**İç pabuç**
Ürün kodu 824352



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800608



**Saferstep basamak parçası**
Ürün kodu 800530

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.