TEKNIK FÖY


Saferstep S - 41378

Güvenli bir şekilde yukarı, sağlam duruş - Safer Step basamakları, geniş platform ve etkileyici çalışma yüksekliği ile.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenli bir şekilde yukarı, sağlam duruş - Safer Step basamakları, geniş platform ve etkileyici çalışma yüksekliği ile.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu şekilde ayakta durmayı sağlayan büyük platform.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Uzun süreli çalışmalarda da güvenli ve konforlu bir şekilde ayakta durmak için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş ayakta durma platformu (300 mm × 250 mm).
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinliğinde basamak.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.








İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey	1,58 m × 0,64 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	12.3 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	8
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.99 m
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	2.12 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm

Özellik	Değer
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.64 m
Çalışma yüksekliği	4.15 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 12




Alet çantası
Ürün kodu 40300



Daha sonra eklenebilir enlemesine travers
Ürün kodu 41349



Daha sonra eklenebilir enlemesine travers
Ürün kodu 41401



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm
Ürün kodu 40997



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm
Ürün kodu 40226



Hırsız emniyeti
Ürün kodu 8210



Kova kancası
Ürün kodu 40115



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922




Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Zincir emniyeti
Ürün kodu 40252

YEDEK PARÇALAR 10



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 827675



Depolama tepsisi
Ürün kodu 829798



Depolama tepsisi
Ürün kodu 800581



Dış pabuç
Ürün kodu 824438



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824476



İç pabuç
Ürün kodu 824350



İç pabuç
Ürün kodu 824302



İç pabuç
Ürün kodu 824352



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608



Saferstep basamak parçası
Ürün kodu 800530

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.