





## İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün Özellikleri

Ana yüzey	1,58 m × 0,64 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	12.3 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	8
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.99 m
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	2.12 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm



Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.64 m
Çalışma yüksekliği	4.15 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.