TEKNIK FÖY

# Skymaster X - 41536

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.















## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.
- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 13.8 kg |
| Basamak derinliği | 30 mm |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Basamak sayısı | 6 |
| Basamak sayısı | 3 × 6 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Enlemesine travers genişliği | 0.8 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak | 4.1 m |
| Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş | 1.9 m |
| Sabit bağlantı | Missing translation |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 1.880 mm × 500 mm × 180 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 68 mm |
| Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir | 3 m |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak | 5 m |

# AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

## AKSESUARLAR 2

**Çıkış taşıyıcı profili, içeri itilebilir, çok parçalı merdivenler için**
Ürün kodu 40254

**Çıkış taşıyıcı profili, içeri itilebilir, çok parçalı merdivenler için**
Ürün kodu 40255

## YEDEK PARÇALAR 16



**Açılmaya karşı koruma (kayış)**
Ürün kodu 827494



**Basamak kancası**
Ürün kodu 826148



**Basamak kancası**
Ürün kodu 826040



**Basamak kayar parçası**
Ürün kodu 824732



**Destek bağlantısı**
Ürün kodu 860240



**Destek emniyeti**
Ürün kodu 800270



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824243



**Enlemesine travers**
Ürün kodu 823475



**Eğim açısı göstergesi**
Ürün kodu 824369



**İç pabuç**
Ürün kodu 824302



**Kaldırma kilidi**
Ürün kodu 821382



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800605



**Kılavuz bağlantı elemanı**
Ürün kodu 826297



**sabit bağlantı alüminyum, sağ**
Ürün kodu 826793



**Uç kapağı**
Ürün kodu 824162



**Yuvarlak tampon**
Ürün kodu 824277

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.