




## R13step S - 41639

Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.

### Ürün Açıklaması

- Islak veya yağlı zeminlerde bile kaymaz tutunma: R13 basamaklarında yukarı ve aşağı inerken ve ekstra geniş platformda.
- Sınıfının en geniş platformu, R13 kaplaması sayesinde uzun süreli çalışmalarda bile kaymaz ve rahat bir duruş sağlar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsi.
- 80 mm derinliğinde, R13 kaplamalı ve profilli basamaklar ile sıvıların tahliyesi için delikler, her durumda hissedilir derecede daha fazla tutuş sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.





## İpuçları ve özel özellikler

Platform ve R13 kaplamalı basamaklar.

EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün Özellikleri

Ana yüzey	1,25 m × 0,58 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	11.5 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı, platform dahildir	6
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	R13 basamak
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.43 m
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	1.59 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional



Taşıma ölçüleri	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	68mm / 58mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.58 m
Çalışma yüksekliği	3.6 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.