



## ZAP Safemaster S - 41675

Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.

### Ürün Açıklaması

- Kenarları kıvrımlı basamaklı platform merdiveni, EN 131-7 standardına uygun hale getirmek için artık sonradan destek ayaklarıyla donatılabilir.
- Her iki tarafta basınçla güçlendirilmiş rijit bağlantı sayesinde optimum stabilite.
- Katlanabilir, eloksallı parmaklıklar sayesinde yerden tasarruf sağlayan taşıma.
- Platformdaki tutamak sayesinde merdiven kolayca ve hızlı bir şekilde katlanır.
- Alüminyum çalışma platformu, yaklaşık 400 x 400 mm, üç taraflı güvenlik korkuluğu ile (yükseklik 1.000 mm).
- Eloksallı korkuluklar ve parmaklıklar.
- Aletler ve küçük parçalar için geniş depolama tepsi.
- ZARGES Safer Step Teknolojisi kullanılan 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Opsiyonel dayama setleri, EN 131, Bölüm 7'ye sonradan donanım yükseltmeye olanak sağlar.



### Ürün Özellikleri

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Açılma emniyeti | Sabit bağlantı |
| Ağırlık         | 14.4 kg        |



|  |   |
|--|---|
| Basamak derinliği                                | 80 mm                                       |
| Basamak sayısı, platform dahildir                | 5   |
| Basamak/kademe türü                              | Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için. |
| Depolama tepsisi                                 | Alüminyum                                   |
| Garanti  | 10 yıl                                      |
| Korkuluk dahil yükseklik                         | 2.32 m                                      |
| Merdiven uzunluğu                                | 2.71 m                                      |
| Parmaklık yüksekliği                             | 1000 mm                                     |
| Platform Malzemesi                               | Alüminyum baklavalı sac                     |
| Platform genişliği                               | 400 mm                                      |
| Platform uzunluğu                                | 400 mm                                      |
| Platform yüksekliği                              | 1.32 m                                      |
| Sertifikasyon                                    | TÜV-SÜD                                     |
| Standartlar                                      | EN 131 professional                         |
| Taşıma ölçüleri                                  | ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm              |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 73 mm                                       |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 58 mm                                       |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 73mm / 58mm                                 |
| Yük  | max. 150 kg                                 |
| alt, dış genişlik                                | 0.68 m                                      |
| Çalışma yüksekliği                               | 3.32 m                                      |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.