



Combimaster X - 41941

Esnek kullanım için dayama ve A tipi merdiven olarak çift fonksiyonlu pratik merdiven.

Ürün Açıklaması

- Esnek kullanım için dayama ve A tipi merdiven olarak çift fonksiyonlu pratik merdiven.
- Sağlam, taşıyıcı profillere vidalanan çelik mafsal.
- Otomatik kilitleme.
- Seçime bağlı olarak dayama merdiven veya A tipi merdiven olarak kullanılabilir.
- Güvenli bir şekilde devrilmeden durmayı sağlayan geniş enlemesine traversli bir merdiven parçası.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|--------------------------------|--------|
| A tipi merdiven olarak uzunluk | 1.3 m |
| Ağırlık | 6 kg |
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Basamak sayısı | 4 |
| Basamak sayısı | 2 x 4 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |



| | |
|--|----------------------------|
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Dayama merdiven olarak uzunluk | 2.5 m |
| Dayama merdiven olarak çalışma yüksekliği | 3.35 m |
| Enlemesine travers genişliği | 0.75 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131-4 |
| Taşıma ölçüleri | 1.265 mm × 360 mm × 130 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 58 mm |
| Yük | max. 150 kg |
| Çalışma yüksekliği, A tipi merdiven olarak | 2.55 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 7.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.