TEKNIK FÖY

Platformlu merdiven, hareketli, çelik açık ızgara basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak

Açık ızgara basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullanım için esnek çözüm.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Açık ızgara basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullanım için esnek çözüm.
- Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.
- 1,00 m yüksekliğindeki çift taraflı platform korkuluğu sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde konforlu çıkış yeri.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.





İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.
EN 131-7 Normuna uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey	0,82 m × 1,79 m
Ağırlık	59.2 kg
Basamak derinliği	200 mm
Basamak sayısı	4

Özellik	Değer
Basamak sayısı, platform dahildir	2 × 4
Basamak/kademe mesafesi dikey	240 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı
Basamak/kademe türü	Izgara
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum / çelik, galvanizli
Parmaklık yüksekliği	1000 mm
Platform genişliği	600 mm
Platform uzunluğu	800 mm
Platform yüksekliği	0.96 m
Standartlar	EN 131-7
Taşıma ölçüleri	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	2.95 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 2



Depolama tepsisi
Ürün kodu 41967



Düşme bariyeri
Ürün kodu 41957

YEDEK PARÇALAR 6



Dış pabuç
Ürün kodu 824409



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824475



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800597



Platformlu merdiven için yaylı tekerlek
Ürün kodu 802198



Platformlu merdiven için yaylı tekerlek
Ürün kodu 802199



Tekerlek, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 803298

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 9.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.