



Variotec V - 42439

Sağlam, uzun ömürlü modelde kompakt taşıma ölçülerine sahip çok fonksiyonlu, çekilebilir ve merdiven üzerinde kullanılabilir merdiven.

Ürün Açıklaması

- Sağlam, uzun ömürlü modelde kompakt taşıma ölçülerine sahip çok fonksiyonlu, çekilebilir ve merdiven üzerinde kullanılabilir merdiven.
- İstenen çalışma yüksekliği basamak mesafesinde ayarlanabilir.
- Taşıma için kompakt ve yerden önemli ölçüde tasarruf sağlayacak şekilde içeri sokulabilir.
- İşlevsel ve sağlam cıvatalı menteşeler, vidalı ve kolayca değiştirilebilir, Sipariş No. 42439, alüminyum lamelli mafsallı.
- EN131-1'e göre dayama merdiven olarak kullanımı için katlanabilir uzatmalar ile.
- Katlanabilir uzatmalar taşıma için veya A tipi merdiven olarak kullanıldığında yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlanabilir.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

Bir basamaktan diğerine çift taraflı yükseklik ayarı aracılığıyla merdivenlerde kullanım için optimum.

Ürün Özellikleri



A tipi merdiven olarak düşey yükseklik	3.09 m
Ağırlık	22 kg
Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	6
Basamak sayısı	4 × 6
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Dayama merdiven olarak uzunluk	6.4 m
Dayama merdiven olarak çalışma yüksekliği	7.1 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131-4
Taşıma ölçüleri	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	60 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	70 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	60mm / 70mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği, A tipi merdiven olarak	4.4 m
Ölçüler, katlanmış halde	Missing translation



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.