



## Nova S - 42458

Tek taraflı merdivenler arasında sağlam ve klasik bir model – çok yönlü el işleri için ideal.

### Ürün Açıklaması

- Tek taraflı merdivenler arasında sağlam ve klasik bir model – çok yönlü el işleri için ideal.
- Rahat bir duruş için geniş platform.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- 80 mm derinliğindeki sağlam basamaklar sayesinde rahatça inip çıkabilirsiniz.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Sağlam yapı: platformlu kenarlı basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Kaymaz plastik pabuçlar sayesinde sabit şekilde durma.
- Kapalı basamak profili ve entegre kılavuz boru.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ana yüzey         | 1,44 m × 0,54 m |
| Açılma emniyeti   | Kayış           |
| Ağırlık           | 10.2 kg         |
| Basamak derinliği | 80 mm           |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Basamak sayısı, platform dahildir                | 8                          |
| Basamak/kademe mesafesi dikey                    | 216 mm                     |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı        | flanşlanmış                |
| Basamak/kademe türü                              | baklavalı                  |
| Depolama tepsisi                                 | Plastik                    |
| Garanti  | 10 yıl                     |
| Kaplama  | doğal                      |
| Malzeme  | Alüminyum                  |
| Merdiven uzunluğu                                | 2.49 m                     |
| Platform genişliği                               | 250 mm                     |
| Platform uzunluğu                                | 250 mm                     |
| Platform yüksekliği                              | 1.7 m                      |
| Sertifikasyon                                    | TÜV-SÜD                    |
| Standartlar                                      | EN 131 professional        |
| Taşıma ölçüleri                                  | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 48 mm                      |
| Taşıyıcı profil yüksekliği                       | 48 mm                      |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 48mm / 48mm                |
| Yük  | max. 150 kg                |
| alt, dış genişlik                                | 0.54 m                     |
| düşey merdiven yüksekliği                        | 2.29 m                     |
| Çalışma yüksekliği                               | 3.7 m                      |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.