TEKNIK FÖY

Scana S - 44153

Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.
- Rahat bir duruş için geniş platform.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Sağlam alüminyum ekstrüzyon profili sayesinde optimum platform stabilitesi.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ana yüzey	0,67 m × 0,41 m
Ağırlık	3.7 kg
Basamak derinliği	80 mm

Özellik	Değer
Basamak sayısı, platform dahildir	3
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Depolama tepsisi	Plastik
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	1.36 m
Platform genişliği	250 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	0.59 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.370 mm × 410 mm × 110 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	40mm / 40mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.41 m

Özellik	Değer
düşey merdiven yüksekliği	1.2 m
Çalışma yüksekliği	2.6 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 1



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998

YEDEK PARÇALAR 3



Depolama tepsisi
Ürün kodu 800311



Dış pabuç
Ürün kodu 800266



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.