TEKNIK FÖY

# Scana S - 44154

Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.















## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksal kaplamalı giriş seviyesi model.
- Rahat bir duruş için geniş platform.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Sağlam alüminyum ekstrüzyon profili sayesinde optimum platform stabilitesi.

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ana yüzey | 0,82 m × 0,43 m |
| Ağırlık | 4.4 kg |
| Basamak derinliği | 80 mm |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Basamak sayısı, platform dahildir | 4 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 216 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | perçinli |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Depolama tepsisi | Plastik |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Merdiven uzunluğu | 1.59 m |
| Platform genişliği | 250 mm |
| Platform uzunluğu | 250 mm |
| Platform yüksekliği | 0.81 m |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıma ölçüleri | 1.600 mm × 440 mm × 110 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 40 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 40 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 40mm / 40mm |
| Yük | max. 150 kg |
| alt, dış genişlik | 0.43 m |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| düşey merdiven yüksekliği | 1.42 m |
| Çalışma yüksekliği | 2.8 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 1



**Merdiven tutucusu, kilitlenebilir**
Ürün kodu 40998

### YEDEK PARÇALAR 3



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 800311



**Dış pabuç**
Ürün kodu 800266



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800608

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.