



## Scana S - 44158

Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.

### Ürün Açıklaması

- Kısa süreli ve ara sıra kullanım için tasarlanmış, hafif, eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.
- Rahat bir duruş için geniş platform.
- Pratik saklama kabı sayesinde aletler ve küçük parçalar her zaman elinizin altında.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Sağlam alüminyum ekstrüzyon profili sayesinde optimum platform stabilitesi.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ana yüzey	1,7 m × 0,53 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	8 kg
Basamak derinliği	80 mm



Basamak sayısı, platform dahildir	8
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Depolama tepsi	Plastik
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	2.52 m
Platform genişliği	250 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Platform yüksekliği	1.7 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	40mm / 40mm
Yük	max. 150 kg
alt, dış genişlik	0.53 m
düşey merdiven yüksekliği	2.31 m
Çalışma yüksekliği	3.7 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 30.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.