TEKNIK FÖY

Strato DL - 44819

Güvenli tırmanma ve hızlı, esnek kullanım için uygun fiyatlı alternatif.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenli tırmanma ve hızlı, esnek kullanım için uygun fiyatlı alternatif.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Dış genişlik: 350 mm.
- Özel basamak tasarımı geniş bir basma yüzeyi sağlar.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	12.4 kg
Basamak derinliği	38 mm
Basamak sayısı	20
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış

Özellik	Değer
Basamak/kademe türü	baklavalı
Enlemesine travers genişliği	0.99 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Merdiven uzunluğu	5.9 m
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	6.55 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 9



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920



Duvar desteği / Ayak stabilizatörü
Ürün kodu 40250



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Parmaklık
Ürün kodu 41990



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması, enlemesine traversler için
Ürün kodu 41989



Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Çatı oluğuna sabitleme
Ürün kodu 40999

YEDEK PARÇALAR 4



Dış pabuç
Ürün kodu 824243



Enlemesine travers
Ürün kodu 800549



İç pabuç
Ürün kodu 824352



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800592

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.