TEKNIK FÖY

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Büyük yüksekliklerde hızlı ve güvenli: Kompakt taşıma ölçüleri ve hızlı kurulum ve sökme özelliğine sahip, modüler olarak genişletilebilir katlanır iskele.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- 13,55 m çalışma yüksekliğine kadar yükseltme için temel paket.
- Hızlı kurulum ve sökme işlemleri için katlanır ana modül.
- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- 3,85 m ile maks. 13,65 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- 13,65 m'lik bir çalışma yüksekliğine kadar genişletilebilir, bu nedenle platform dahil ana modülde geçiş kapağıyla donatılmıştır.
- Pratik küçük iskele, konforlu kullanım, alçakta gerçekleştirilen iç ve dış mekân çalışmaları için.
- Taşıma ve depolama sırasında minimum yer ihtiyacı (katlanmış haldeki boyutları sadece 0,25 x 0,85 m).
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygun, yani burada 404 kg kaldırabilir.
- Standart tekerlekler: 125 mm, saplamalı (ayarlanamaz), kauçuk kaplamalı, 6,55 m çalışma yüksekliğine kadar.





ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	52.8 kg
Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl

Özellik	Değer
Kapılardan geçer	Yok hayır
Platform boyutları	1,2m × 1,8m
Platform genişliği	1.2 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Platform yüksekliği	0.95 m
Taşıma ölçüleri	0 mm × 0 mm × 0 mm
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	125 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	2.95 m
İskele genişliği:	1.45 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	1.8 m
İskele yüksekliği	1.65 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 2



İskeleler için yaylı klips
Ürün kodu 800172



Otomatik çelik menteşe
Ürün kodu 820688

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 8.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.