TEKNIK FÖY

# K 470 Üniversal kutu

K 470 serisi, 25 boyut ile standart boyutlar anlamında benzersiz bir seçim olanağı sunar. Taşıma kapasitesi 13 l ila 829 l arasındadır. Özel boyutlar mümkündür.



## ÜRÜN AÇIKLAMASI













- Dökme alüminyumdan yapılmış istifleme köşeleri sayesinde yerden tasarruf sağlar; güvenli depolama ve taşıma imkanı sunar.
- Çevresel köpük contalı kapak sayesinde toz ve neme karşı koruma, isteğe bağlı olarak IP 65 veya IP 67 koruma sınıfı.
- Büyük ve ergonomik tutamaklar ve kilitler, eldivenlerle de kullanımı kolaylaştırır.
- Isıya ve soğuğa karşı duyarsızdır, -54°C ile +80°C arasında test edilmiştir.
- Tamamen kaynaklı profiller, paslanmaz çelik menteşe şeritleri, çıtalar ve sağlam perçinler dahil olmak üzere çok sayıda kaliteli özellik, uzun bir hizmet ömrünü garanti eder. 750 x 550 mm'den itibaren tüm K 470'ler için ekstra kalın 1,5 mm sac levha, ekstra sağlamlık sağlar.
- 25 standart boyut, talep üzerine müşteriye özel modeller üretilebilir.
- Paslanmaz çelik şerit menteşeli kapak, iki kayış ve kapakta çepeçevre köpüklü conta.
- Alüminyum dökümden istifleme köşeleri sayesinde güvenli istifleme özelliği.
- Tamamen kaynaklı 3 alüminyum profil çerçeve sayesinde yüksek stabilite.
- Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.
- ZARGES Comfort tutamakları, ergonomik kullanım için.
- Yüksekliğe bağlı olarak ek boyutsal stabilite için

çepeçevre çıtalar ve köşe çıtaları.
- Katlanır mandallar: Geçmeli kilit, tapalar, ani açılma emniyet yayı veya asma kilit aracılığıyla güvenlik (maks. kanca kalınlığı 6 mm) sağlanabilir.
- Ergonomik ve uzun ömürlü Comfort mandallar, en az 20.000 çalışma çevrimi.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.

### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.
Ek ücret karşılığında koruma sınıfı IP 65 mümkündür.
Ek ücret karşılığında baskı yapılabilir.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conta | köpüklü kapak contası |
| Garanti | 10 yıl |
| Malzeme | Alüminyum |
| Mandallar | Konforlu mandallar |
| Tutamaklar | Yaylı katlanır tutamaklar |
| entegre tekerlekler | hayır |
| İstifleme köşeleri | evet |
| İstifleme köşelerinin malzemesi | Alüminyum |
| İstifleme köşelerinin rengi | Alüminyum, doğal |

## ÜRÜN ÇEŞITLERI

| | 40835 | 40677 | 40810 | 40568 | 40678 | 40564 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 2.6 kg | 3.1 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5 kg | 5.3 kg |
| Dış ölçü max. U x G x Y | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| Hacim | 13 l | 27 l | 29 l | 42 l | 60 l | 73 l |
| Köşe çıtaları | hayır | evet | hayır | evet | evet | evet |
| Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık | 26 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |
| Uygun köpük kaplama | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 |
| Çevre çıtaları | hayır | hayır | hayır | hayır | evet | evet |
| İç ölçü U x G x Y | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |

| | 40849 | 40859 | 40836 | 40837 | 40839 | 40841 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 5.6 kg | 6.6 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 7.4 kg | 6.9 kg |
| Dış ölçü max. U x G x Y | 600 mm × 600 mm × 250 mm | 600 mm × 600 mm × 410 mm | 600 mm × 600 mm × 610 mm | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 650 mm × 610 mm × 470 mm | 740 mm × 510 mm × 410 mm |
| Hacim | 66 l | 115 l | 175 l | 116 l | 148 l | 121 l |
| Köşe çıtaları | evet | evet | evet | evet | evet | evet |
| Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık | 65 kg | 75 kg | 94 kg | 70 kg | 83 kg | 71 kg |
| Uygun köpük kaplama | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43871 | 43873 |
| Çevre çıtaları | hayır | evet | evet | evet | evet | evet |
| İç ölçü U x G x Y | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 440 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm |

| | 40842 | 40843 | 40565 | 40566 | 40844 | 40845 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 8 kg | 8.6 kg | 10 kg | 12 kg | 11.1 kg | 11 kg |
| Dış ölçü max. U x G x Y | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 950 mm × 530 mm × 430 mm |
| Hacim | 150 l | 190 l | 157 l | 239 l | 195 l | 173 l |
| Köşe çıtaları | evet | evet | evet | evet | evet | evet |
| Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık | 84 kg | 100 kg | 102 kg | 126 kg | 103 kg | 93 kg |
| Uygun köpük kaplama | 43874 | 43875 | 43877 | 43878 | 43879 | 43880 |
| Çevre çıtaları | evet | evet | evet | evet | evet | evet |
| İç ölçü U x G x Y | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 900 mm × 480 mm × 400 mm |

| | 40846 | 40567 | 40847 | 40580 | 40848 | 40875 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 13.4 kg | 10.9 kg | 7.5 kg | 20 kg | 9.5 kg | 23.5 kg |
| Dış ölçü max. U x G x Y | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm | 1.400 mm × 450 mm × 250 mm | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm |
| Hacim | 259 l | 162 l | 60 l | 414 l | 119 l | 396 l |
| Köşe çıtaları | evet | evet | hayır | evet | evet | evet |
| Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık | 115 kg | 65 kg | 50 kg | 183 kg | 65 kg | 150 kg |
| Uygun köpük kaplama | 43881 | 43882 | 43887 | 43884 | 43888 | 43885 |
| Çevre çıtaları | evet | evet | hayır | evet | hayır | evet |
| İç ölçü U x G x Y | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm |

| | 40876 |
|---|---|
| Ağırlık | 30 kg |
| Dış ölçü max. U x G x Y | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| Hacim | 829 l |
| Köşe çıtaları | evet |
| Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık | 200 kg |
| Uygun köpük kaplama | 43886 |
| Çevre çıtaları | evet |
| İç ölçü U x G x Y | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 23



**Alet çantası**
Ürün kodu 40627



**Ankraj ipi paslanmaz çelik**
Ürün kodu 375891 · 41838

**Asma kilit**
Ürün kodu 46989



**Ayarlanabilir alüminyum ayırma paneli seti**
Ürün kodu 40864 · 40865 · 40866



**Ağır yük taşıma arabası W 154**
Ürün kodu 45097



**Bölme duvar seti**
Ürün kodu 40730



**Eklenebilir tekerlekler**
Ürün kodu 40738



**Enlemesine separatörlü iç çanta**
Ürün kodu 41823 · 41829 · 41830 · +1



**Evrak çantası bölümü**
Ürün kodu 40626



**Kaldırma aracı**
Ürün kodu 40744 · 40745 · 40746



**Kapak çantası**
Ürün kodu 41820 · 41821



**Kilit seti**
Ürün kodu 40832 · 40833



**Köpük blok seti**
Ürün kodu 40735 · 43854 · 40736 · +1



**Köpük kaplama**
Ürün kodu 43860 · 43861 · 43862 · +22



**Montaj arabası**
Ürün kodu 40739



**Montaj arabası için tamamlayıcı set**
Ürün kodu 40740



**Sürgülü kapaklı poşet**
Ürün kodu 43831



**Takılabilir destek tekerlek seti**
Ürün kodu 40741 · 40742



**Taşıma arabası W 150**
Ürün kodu 40607 · 40608



**Taşıma arabası W 152**
Ürün kodu 40680



**Tehlikeli madde taşıma onayı**
Ürün kodu 926000



**TSA asma kilit**
Ürün kodu 46789




**Yalıtım elemanı**
Ürün kodu 43825

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.