TEKNIK FÖY

K 424 XC

Yeni K 424 XC, ZARGES kutularının efsanevi kalitesini yeni hareketlilik özelliğiyle birleştirir.









ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Entegre tekerlekleri ve çekme kolu sayesinde K 424 XC, hareket kabiliyeti ve ergonomi açısından öne çıkıyor.
- Çevre çıtaları ve köşe çıtaları, ek bir boyutsal stabilite sağlar, böylece düşük bir ağırlıktan, 50 kg'a kadar yüksek bir yük taşımak mümkündür.
- Döküm alüminyum istif köşeleri ve taşıyıcı çerçevedeki entegre istifleme elemanları sayesinde güvenli istifleme.
- Daha iyi arazi performansı için başka makara setleri de mevcuttur.
- ZARGES kalitesine sahip sağlam, hareketli alüminyum kutu, yüksek kullanım ömrü, güvenilir refakatçi.
- Entegre 50 mm tekerlekler ve dışarı çekilebilir tutamak (Sipariş No. 41810-41814) veya alın tarafındaki ikinci yaylı katlanır tutamaklar (Sipariş No. 41815) sayesinde optimum hareketlilik.
- Poliüretan ve poliamidden üretilmiş 50 mm çapında özel tekerlekler sayesinde son derece sarsıntısız çalışma.
- Son derece uzun kullanım ömrüne sahip ZARGES Comfort mandallar, geçmeli kilitler donatılmıştır.
- Kendi ağırlığı düşük olan bu ürün, 50 kg toplam ağırlığa kadar yüksek taşıma kapasitesi sunar.
- Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.
- Opsiyonel 125 mm tekerlek seti veya arazi koşullarında yüksek hareketlilik için 220 mm (60 litre hacimli kutulardan itibaren) Offroad seti tedarik edilebilir.
- Ek boyutsal stabilite için çepeçevre çıtalar ve köşe çıtaları.
- Uyarlanabilir iç donanımlar konusundaki kapsamlı yelpaze sayesinde çok yönlüdür.

- Çepeçevre köpüklü kapak contası sayesinde toz ve sıçrayan suya karşı korumalıdır.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Conta	köpüklü kapak contası
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Tekerlek çapı	50 mm
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Ağırlık	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
Hacim	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Köşe çıtaları	hayır	evet	evet	evet	evet	evet
Maks. toplam ağırlık	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Çekilebilir tutamak	3 parçalı	3 parçalı	2 parçalı	2 parçalı	2 parçalı	2. Yaylı katlanır tutamak
Çevre çıtaları	hayır	evet	evet	evet	evet	evet
İç ölçü U x G x Y	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 11



Alet çantası
Ürün kodu 40627



Ankraj ipi paslanmaz çelik
Ürün kodu 375891 · 41838

Asma kilit
Ürün kodu 46989



Enlemesine separatörlü iç çanta
Ürün kodu 41822 · 41823 · 41824 · +3



Evrak çantası bölümü
Ürün kodu 40626



Kapak çantası
Ürün kodu 41820 · 41821



Köpük blok seti
Ürün kodu 43848 · 43854 · 43850 · +3



Köpük kaplama
Ürün kodu 43889 · 43864 · 43891 · +3



Offroad Seti 220 mm
Ürün kodu 41819 · 41832 · 41833



Tekerlek seti 125 mm
Ürün kodu 41818



TSA asma kilit
Ürün kodu 46789

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.