



Mitraset Classic 19" muhafaza

Elektronik cihazlar için taşıma muhafazası

Ürün Açıklaması

- Çarpmalar, darbeler veya titreşim mekanik yüklerle koruma sağlar. Radyo dalgaları veya yarıiletken cihazlar gibi elektromanyetik parazitlere karşı koruma mümkündür.
- Isı, nem, yağ veya toz gibi çevresel etkilere karşı koruma.
- 100 kg'a kadar yükler için.
- 3 - 22 yükseklik birimi (HE), nominal derinlik (NT) 219 - 990 mm.
- 219 mm, 350 mm ve 480 mm nominal derinliklerindeki gövdeler birbirlerine geçerek istiflenebilir.
- Esnek taşıma çerçevesi.
- Gövdedeki üst ve alt istifleme bölümleri.
- Katlanabilir tutamaklar için girintili yan duvarlar.
- Girinti, basınç dengeli valflerinin ve nem göstergelerinin korumalı montaj için de uygundur.
- Standart gövdeye ilave olarak takviye elemanları dahildir.
- Oynak mandallı kapak.
- Koruma sınıfı IP 65.
- VG 95447 uyarınca onaylıdır.
- AECTP standartlarına göre test edilmiştir.
- MIL-STD-810'a göre test.
- MIL-STD-810 F uyarınca test edilmiş modifiye edilmiş tip.
- MIL-STD-285'e göre blendaj sönümlenme testi.
- Özel üretim yapılabilmektedir.



Özel özellikler

Diğer boyutlar talep üzerine tedarik edilebilir. 7-10 hafta teslimat süresi.
 aya 100 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi (nominal ölçü)



+ 11,5mm. Özel kapakların ölçülerini örneğe göre farklılık gösterir.

BM tarafından izin verilen tehlikeli madde ambalajı teslim edilebilir.

Say 11 kullanılarak kapsamlı özel donanım.

Ürün Özellikleri

Ürün çeşitleri

Ürün kodu 45702	Ürün kodu 45708	Ürün kodu 45714
Ağırlık 6.6 kg	Ağırlık 7 kg	Ağırlık 7.3 kg
D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 214,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 259 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 303,5 mm
Montaj yüksekliği 3 HE/U	Montaj yüksekliği 4 HE/U	Montaj yüksekliği 5 HE/U
Nominal derinlik 219 mm	Nominal derinlik 219 mm	Nominal derinlik 219 mm
Ürün kodu 45726	Ürün kodu 45720	Ürün kodu 45732
Ağırlık 7.8 kg	Ağırlık 7.5 kg	Ağırlık 8.2 kg
D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 392,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 348 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 437 mm
Montaj yüksekliği 7 HE/U	Montaj yüksekliği 6 HE/U	Montaj yüksekliği 8 HE/U
Nominal derinlik	Nominal derinlik	Nominal derinlik



219 mm	219 mm	219 mm
Ürün kodu 45738	Ürün kodu 45744	Ürün kodu 45750
A 11rl ° 8.4 kg	A 11rl ° 8.6 kg	A 11rl ° 8.8 kg
D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 481,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 526 mm	D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 570,5 mm
Montaj yüksekli ö• 9 HE/U	Montaj yüksekli ö• 10 HE/U	Montaj yüksekli ö• 11 HE/U
Nominal derinlik 219 mm	Nominal derinlik 219 mm	Nominal derinlik 219 mm
Ürün kodu 45756	Ürün kodu 45704	Ürün kodu 45710
A 11rl ° 9 kg	A 11rl ° 8.6 kg	A 11rl ° 9 kg
D ölçü max. U x G x Y 303 mm x 534 mm x 615 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 214,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 259 mm
Montaj yüksekli ö• 12 HE/U	Montaj yüksekli ö• 3 HE/U	Montaj yüksekli ö• 4 HE/U
Nominal derinlik 219 mm	Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm
Ürün kodu 45716	Ürün kodu 45722	Ürün kodu 45728
A 11rl ° 9.3 kg	A 11rl ° 9.6 kg	A 11rl ° 10 kg
D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 303,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 348 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 348 mm



Montaj yüksekliği 5 HE/U	Montaj yüksekliği 6 HE/U	Montaj yüksekliği 7 HE/U
Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm
Ürün kodu 45734	Ürün kodu 45740	Ürün kodu 45746
Ağırlığı 10.3 kg	Ağırlığı 10.7 kg	Ağırlığı 11 kg
D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 437 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 481,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 526 mm
Montaj yüksekliği 8 HE/U	Montaj yüksekliği 9 HE/U	Montaj yüksekliği 10 HE/U
Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm
Ürün kodu 45752	Ürün kodu 45758	Ürün kodu 45706
Ağırlığı 11.3 kg	Ağırlığı 11.6 kg	Ağırlığı 10.7 kg
D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 570,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 434 mm x 534 mm x 615 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 214,5 mm
Montaj yüksekliği 11 HE/U	Montaj yüksekliği 12 HE/U	Montaj yüksekliği 3 HE/U
Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 350 mm	Nominal derinlik 480 mm
Ürün kodu 45712	Ürün kodu 45718	Ürün kodu 45724
Ağırlığı	Ağırlığı	Ağırlığı



11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 259 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 303,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 348 mm
Montaj yüksekli ö• 4 HE/U	Montaj yüksekli ö• 5 HE/U	Montaj yüksekli ö• 6 HE/U
Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm
Ürün kodu 45730	Ürün kodu 45736	Ürün kodu 45742
A ĩ1rl ° 12.2 kg	A ĩ1rl ° 12.6 kg	A ĩ1rl ° 13 kg
D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 392,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 437 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 481,5 mm
Montaj yüksekli ö• 7 HE/U	Montaj yüksekli ö• 8 HE/U	Montaj yüksekli ö• 9 HE/U
Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm
Ürün kodu 45748	Ürün kodu 45754	Ürün kodu 45760
A ĩ1rl ° 13.3 kg	A ĩ1rl ° 13.7 kg	A ĩ1rl ° 14.1 kg
D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 526 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 570,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 564 mm x 534 mm x 615 mm
Montaj yüksekli ö• 10 HE/U	Montaj yüksekli ö• 11 HE/U	Montaj yüksekli ö• 12 HE/U
Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm	Nominal derinlik 480 mm



<p>Ürün kodu 45803</p> <p>A 11rl ° 13.5 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 214,5 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 3 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>	<p>Ürün kodu 45804</p> <p>A 11rl ° 14.1 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 259 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 4 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>	<p>Ürün kodu 45805</p> <p>A 11rl ° 14.7 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 303,5 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 5 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>
<p>Ürün kodu 45806</p> <p>A 11rl ° 15.2 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 348 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 6 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>	<p>Ürün kodu 45807</p> <p>A 11rl ° 15.9 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 392,5 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 7 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>	<p>Ürün kodu 45808</p> <p>A 11rl ° 16.6 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 437 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö• 8 HE/U</p> <p>Nominal derinlik 610 mm</p>
<p>Ürün kodu 45809</p> <p>A 11rl ° 17.1 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 481,5 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö•</p>	<p>Ürün kodu 45810</p> <p>A 11rl ° 17.5 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 526 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö•</p>	<p>Ürün kodu 45811</p> <p>A 11rl ° 24.7 kg</p> <p>D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 570,5 mm</p> <p>Montaj yüksekli ö•</p>



9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Nominal derinlik 610 mm	Nominal derinlik 610 mm	Nominal derinlik 610 mm
Ürün kodu 45812	Ürün kodu 45814	Ürün kodu 45816
A 11rl ° 18.6 kg	A 11rl ° 19.9 kg	D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 793 mm
D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 615 mm	D ölçü max. U x G x Y 704 mm x 534 mm x 704 mm	Montaj yüksekli ö• 16 HE/U
Montaj yüksekli ö• 12 HE/U	Montaj yüksekli ö• 14 HE/U	Nominal derinlik 610 mm
Nominal derinlik 610 mm	Nominal derinlik 610 mm	
Ürün kodu 45863	Ürün kodu 45864	Ürün kodu 45865
A 11rl ° 16.2 kg	A 11rl ° 16.8 kg	A 11rl ° 17.4 kg
D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 214,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 259 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 303,5 mm
Montaj yüksekli ö• 3 HE/U	Montaj yüksekli ö• 4 HE/U	Montaj yüksekli ö• 5 HE/U
Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm
Ürün kodu 45866	Ürün kodu 45867	Ürün kodu 45868
A 11rl ° 17.9 kg	A 11rl ° 18.6 kg	A 11rl ° 19.3 kg



D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 348 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 392,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 437 mm
Montaj yüksekli ö• 6 HE/U	Montaj yüksekli ö• 7 HE/U	Montaj yüksekli ö• 8 HE/U
Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm
Ürün kodu 45869	Ürün kodu 45870	Ürün kodu 45871
A ĩ1rl ° 19.8 kg	A ĩ1rl ° 20.2 kg	A ĩ1rl ° 20.8 kg
D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 481,5 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 526 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 570,5 mm
Montaj yüksekli ö• 9 HE/U	Montaj yüksekli ö• 10 HE/U	Montaj yüksekli ö• 11 HE/U
Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm
Ürün kodu 45872	Ürün kodu 45874	Ürün kodu 45876
A ĩ1rl ° 21.3 kg	A ĩ1rl ° 22 kg	A ĩ1rl ° 23.8 kg
D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 615 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 704 mm	D ölçü max. U x G x Y 856 mm x 534 mm x 793 mm
Montaj yüksekli ö• 12 HE/U	Montaj yüksekli ö• 14 HE/U	Montaj yüksekli ö• 16 HE/U
Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm	Nominal derinlik 762 mm
Ürün kodu		



45878

Ağırlık

25.6 kg

D ölçü max. U x G x Y

856 mm x 534 mm x 882 mm

Montaj yüksekliği

18 HE/U

Nominal derinlik

762 mm