
TEKNIK FÖY

# Köpük kaplama

Hassas nesneler için üniversal koruma.









## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Zemin ve duvarlarda fiziksel olarak çapraz bağlanmış PE köpük (yoğunluk 40 kg/m³, kalınlık 11 mm) ve kapakta 15 mm'lik tırtıklı köpük sayesinde dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli bir kaplama.
- Kendinden yapışkanlı duvarlar ve kapaklar sayesinde kolay kurulum sağlar. Zemin yerleştirilebilir.
- Zeminde ve duvarlarda fiziksel olarak çapraz bağlı PE köpük (11 mm kalınlık) ve kapakta kıvrımlı köpük içeren dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı astar mevcuttur.
- Kendinden yapışkanlı köpük elemanlar sayesinde kolay montaj.
- K 424 XC, K 470, Eurobox ve ZARGES Box serileri için uygundur.

### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Başka malzemeler ve cidar kalınlıkları talep üzerine tedarik edilebilir.

## ÜRÜN ÇEŞITLERI

| | 43860 | 43861 | 43862 | 43863 | 43864 | 43865 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg |
| Uygun oldukları | 40835 | 40677, 40700 | 40810 | 40701, 40568, 40861, 40810 | 41811, 40678, 40702, 40877 | 40564, 40703 |
| İç ölçü U x G x Y | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |

| | 43866 | 43867 | 43868 | 43869 | 43871 | 43873 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1 kg | 1.3 kg | 1.1 kg |
| Uygun oldukları | 40849 | 40859 | 40836 | 40837 | 40839 | 40841 |
| İç ölçü U x G x Y | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 400 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm |

| | 43874 | 43875 | 43876 | 43877 | 43878 | 43879 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 0.9 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Uygun oldukları | 40842 | 40843 | 40704, 40862 | 40565, 40705 | 40566, 40706 | 40844 |
| İç ölçü U x G x Y | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 350 mm × 310 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm | 780 mm × 480 mm × 520 mm |

| | 43880 | 43881 | 43882 | 43883 | 43884 | 43885 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Uygun oldukları | 40845 | 40846 | 40567 | 40710 | 40580, 40709 | 40875 |
| İç ölçü U x G x Y | 900 mm × 480 mm × 400 mm | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 250 mm × 220 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm |

| | 43886 | 43887 | 43888 | 43889 | 43890 | 43891 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 1.2 kg | 0.6 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5 kg | 1.1 kg |
| Uygun oldukları | 40876 | 40847 | 40848 | 41810 | 41815 | 41812 |
| İç ölçü U x G x Y | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 516 mm × 350 mm × 159 mm | 910 mm × 350 mm × 380 mm | 750 mm × 350 mm × 380 mm |

| | 43892 | 43893 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1.1 kg | 2 kg |
| Uygun oldukları | 41813 | 41814 |
| İç ölçü U x G x Y | 750 mm × 450 mm × 310 mm | 750 mm × 635 mm × 410 mm |

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.