



K 470 Üniversal kutu, IP 65

TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.

Ürün Açıklaması

- TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.
- DIN EN 60529 standardına göre IP 65 sızdırmazlık derecesi, kapağa köpüklerle doldurulmuş conta sayesinde sağlanır.
- 3 Standart ölçüde, stoktan teslim, müşteriye özel modeller talep üzerine tedarik edilebilir.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili onayla birlikte de mevcuttur.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.
- Otomatik basınç dengeleme membranı.
- TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır.
- Çoğu K 470 için tedarik edilebilir.

İpuçları ve özel özellikler

Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

Ürün Özellikleri





Conta	köpüklü kapak contası
Garanti	10 yıl
Koruma sınıfı	IP65:
Köşe çitaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Sertifikasyon	TÜV Süd - IP 65
Tutamak sayısı	2
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çitaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal

Ürün çeşitleri

	366206	366217	366218
Ağırlık	5.3 kg	10 kg	12 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Hacim	73 l	157 l	239 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	75 kg	102 kg	126 kg
İç ölçü U x G x Y	550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.