



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

## Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 2,50 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



## İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

## Ürün Özellikleri



Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	0,6m × 2,5m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	2.5 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	200 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet
Tırnak türü	otomatik
İskele genişliği:	0.75 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
İskele uzunluğu	2.5 m

## Ürün çeşitleri

	52226	52236	52246	52256	52266	52276
Ağırlık	105.9 kg	132.5 kg	168.8 kg	182.8 kg	219.1 kg	233.1 kg
Platform yüksekliği	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Taşıma ölçüleri	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	2.800 mm × 900 mm × 900 mm
Çalışma yüksekliği	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
İskele yüksekliği	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m



	52286	52296	52306	52316	52326
Ağırlık	277.8 kg	291.8 kg	328.1 kg	342.1 kg	378.4 kg
Platform yüksekliği	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Taşıma ölçüleri	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm
Çalışma yüksekliği	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
İskele yüksekliği	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 12.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.