



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

Ürün Açıklaması

- Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

Ürün Özellikleri



Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	1,2m × 1,8m
Platform genişliği	1.2 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	200 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet
Tırnak türü	otomatik
İskele genişliği:	1.35 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m ²)
İskele uzunluğu	1.8 m

Ürün çeşitleri

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Ağırlık	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg
Platform yüksekliği	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Taşıma ölçüleri	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Çalışma yüksekliği	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
İskele yüksekliği	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m



	52485	52495	52505	52515	52525
Ağırlık	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg
Platform yüksekliği	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Taşıma ölçüleri	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Çalışma yüksekliği	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
İskele yüksekliği	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.