TEKNIK FÖY

CompactMaster S-PLUS 1T

Katlanır iskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde artık güvenli ve hızlı bir şekilde kurulmaktadır.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Katlanır iskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde artık güvenli ve hızlı bir şekilde kurulmaktadır.
- Hızlı kurulum ve sökme işlemleri için katlanır ana modül.
- İskele genişliği: 0,85 m (katlanır ünite menteşe dış kenarına kadar); iskele uzunluğu: 1,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: mil üzerine takılabilen 150 mm'lik yönlü tekerlekler (Sipariş No. 42755), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarı için.











ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m

Özellik	Değer
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tırnak türü	otomatik
İskele genişliği:	0.85 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	1.8 m

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Ağırlık	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Platform yüksekliği	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Standartlar	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Tekerlek çapı	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma yüksekliği	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
İskele yüksekliği	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Ağırlık	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Platform yüksekliği	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Standartlar	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Tekerlek çapı	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma yüksekliği	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
İskele yüksekliği	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 2



İskeleler için yaylı klips
Ürün kodu 800172



Otomatik çelik menteşe
Ürün kodu 820688

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.