



CompactMaster S-PLUS 1T

Katlanır iskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde artık güvenli ve hızlı bir şekilde kurulmaktadır.

Ürün Açıklaması

- Katlanır iskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde artık güvenli ve hızlı bir şekilde kurulmaktadır.
- Hızlı kurulum ve sökme işlemleri için katlanır ana modül.
- İskele genişliği: 0,85 m (katlanır ünite menteşe dış kenarına kadar); iskele uzunluğu: 1,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arasında çalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: mil üzerine takılabilen 150 mm'lik yönlü tekerlekler (Sipariş No. 42755), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarı için.



Ürün Özellikleri

Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m



Taşıyıcı profil çapı 50 mm

Tırnak türü otomatik

İskele genişliği: 0.85 m

İskele sınıfı 3 (= 200 kg/m²)

İskele uzunluğu 1.8 m

Ürün çeşitleri

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Ağırlık	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Platform yüksekliği	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Standartlar	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Tekerlek çapı	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma yüksekliği	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
İskele yüksekliği	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Ağırlık	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Platform yüksekliği	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Standartlar	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Tekerlek çapı	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma yüksekliği	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m



	53161	53171	53181	53191	53101	53111
İskele yüksekliği	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.