



## Megastep L

Kullanılabilir arada: A 1000 mm Ö yönelik yüksek taşıma kapasitesi ve siyah görünümlü ile tüm ZARGES merdivenlerinin en güçlüsü.

### Ürün Açıklaması

- Kullanılabilir arada: A 1000 mm Ö yönelik yüksek taşıma kapasitesi ve siyah görünümlü ile tüm ZARGES merdivenlerinin en güçlüsü.
- Güvenli övmek için üst uçta dayama profili.
- Kaymaz baklaval yüzeye sahip geni basamaklar.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinli övmek baklaval yüzeye sahip hafif metal geni basamaklar.
- Siyah, a 1000 mm olan eloksall ta 1000 mm profiller.
- D geni 380 mm.
- Çok dayan ZARGES kaliteli flan ö Öitefi gerçekte ÷F— basamak-ta 1000 mm profil ba öE çA1s à
- Basamaklar ve ta 1000 mm profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmi ÷F— .
- Kaymadan durmay sa öE yale ö' tirilebilir plastik pabuçlar.



### Özellikler

Sipariş No. 41138, DIN EN 131-1'e uygun olarak, enlemesine transversli.

Yük maks. 250 kg'a kadar!

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinli • <b>60 mm</b>	Basamak/kademe mesafesi dikey <b>265 mm</b>	Basamak/kademe ta 1000 mm profil ba öE çA1s <b>flan öE æN1 ö</b>	1 Basamak/kademe türü <b>SL Step</b>	Garanti <b>10 y Å</b>
Kaplama <b>eloksall</b>	Malzeme <b>Alüminyum</b>	Standartlar <b>EN 131 professional</b>	Ta 1000 mm profil yüksekli ö• <b>73 mm</b>	Yük <b>max. 250 kg</b>



## Ürün çeşitleri — FÆW i

Ürün kodu <b>41135</b>	Ürün kodu <b>41136</b>	Ürün kodu <b>41137</b>
Ağırlık <b>3.8 kg</b>	Ağırlık <b>6.9 kg</b>	Ağırlık <b>7.5 kg</b>
Basamak sayı 11 <b>6</b>	Basamak sayı 11 <b>8</b>	Basamak sayı 11 <b>10</b>
Merdiven uzunluğu ±P <b>1.82 m</b>	Merdiven uzunluğu ±P <b>2.38 m</b>	Merdiven uzunluğu ±P <b>2.94 m</b>
Taahhüt ölçüleri <b>1.820 mm x 385 mm x 74 mm</b>	Taahhüt ölçüleri <b>2.380 mm x 385 mm x 75 mm</b>	Taahhüt ölçüleri <b>2.940 mm x 385 mm x 75 mm</b>
Çalınmış yükseklik ölçüsü <b>2.65 m</b>	Çalınmış yükseklik ölçüsü <b>3.15 m</b>	Çalınmış yükseklik ölçüsü <b>3.7 m</b>
Ürün kodu <b>41138</b>		
Ağırlık <b>10.5 kg</b>		
Basamak sayı 11 <b>12</b>		
Enlemesine travers genişliği ±E' i <b>0.79 m</b>		
Merdiven uzunluğu ±P <b>3.5 m</b>		
Taahhüt ölçüleri <b>3.500 mm x 385 mm x 75 mm</b>		



Çalınmış sekli ö

4.25 m