




Saferstep L

Safer Step teknolojisinin yüksek kayma emniyeti, rahat ve güvenli bir tırmanma olanağı, eloksallı taşıyıcı profiller aşınmaya dayanıklı konfor sağlar.

Ürün Açıklaması

- Safer Step teknolojisinin yüksek kayma emniyeti, rahat ve güvenli bir tırmanma olanağı, eloksallı taşıyıcı profiller aşınmaya dayanıklı konfor sağlar.
- Raf merdiveni olarak da tedarik edilebilir.
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinliğinde basamak.
- Taşıyıcı profiller aşınmaya dayanıklı şekilde eloksallı kaplıdır.
- Dış genişlik: 420 mm.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar ve taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	Basamak/kademe mesafesi dikey	Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	Basamak/kademe türü	Garanti
80 mm	265 mm	flanşlanmış	Safer Step'i kolayca hareket	10 yıl



			ettirmek için.	
Kaplama eloksallı	Malzeme Alüminyum	Standartlar EN 131 professional	Taşıyıcı profil yüksekliği 68 mm	Yük max. 150 kg
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Ürün çeşitleri

Ürün kodu 41356	Ürün kodu 41358	Ürün kodu 41360
Ağırlık 5 kg	Ağırlık 6.5 kg	Ağırlık 8.8 kg
Basamak sayısı 6	Basamak sayısı 8	Basamak sayısı 10
Merdiven uzunluğu 1.94 m	Merdiven uzunluğu 2.5 m	Enlemesine travers genişliği 0.8 m
Taşıma ölçüleri 1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Taşıma ölçüleri 2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	Merdiven uzunluğu 3.06 m
Çalışma yüksekliği 2.8 m	Çalışma yüksekliği 3.35 m	Taşıma ölçüleri 3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm
		Çalışma yüksekliği 3.85 m
Ürün kodu 41362	Ürün kodu 41364	Ürün kodu 41366
Ağırlık	Ağırlık	Ağırlık



10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg
Basamak sayısı	Basamak sayısı	Basamak sayısı
12	14	16
Enlemesine travers genişliği	Enlemesine travers genişliği	Enlemesine travers genişliği
0.8 m	0.89 m	0.89 m
Merdiven uzunluğu	Merdiven uzunluğu	Merdiven uzunluğu
3.62 m	4.18 m	4.74 m
Taşıma ölçüleri	Taşıma ölçüleri	Taşıma ölçüleri
3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Çalışma yüksekliği	Çalışma yüksekliği	Çalışma yüksekliği
4.4 m	4.9 m	5.45 m