




## Saferstep L

Safer Step teknolojisinin yüksek kayma emniyeti, rahat ve güvenli bir tırmanmaya olanak sağlar. Taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.

### Ürün Açıklaması

- Safer Step teknolojisinin yüksek kayma emniyeti, rahat ve güvenli bir tırmanmaya olanak sağlar. Taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.
- Raf merdiveni olarak da tedarik edilebilir.
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinli örnekleme basamak.
- Taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.
- D genişliği 20 mm.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanöz Örnekleme geçişi basamak-taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar ve taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.
- Kaymadan durma özelliğiyle yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır.



### Avantajlı ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	Basamak/kademe mesafesi dikey	Basamak/kademe taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır	1 Basamak/kademe türü	Garanti
80 mm	265 mm	flanöz Örnekleme	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.	10 yıla kadar
Kaplama	Malzeme	Standartlar	Taahhüt edilen yüksek emniyetli ve güvenli tırmanma için tasarlanmıştır	Yük
eloksall	Alüminyum	EN 131 professional	68 mm	max. 150 kg

### Ürün çeşitliliği



<p>Ürün kodu <b>41356</b></p> <p>Ağırlık <b>5 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>6</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>1.94 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>1.930 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü <b>2.8 m</b></p>	<p>Ürün kodu <b>41358</b></p> <p>Ağırlık <b>6.5 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>8</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>2.5 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>2.490 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü <b>3.35 m</b></p>	<p>Ürün kodu <b>41360</b></p> <p>Ağırlık <b>8.8 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>10</b></p> <p>Enlemesine travers genişliği ±E' i <b>0.8 m</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>3.06 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>3.050 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü <b>3.85 m</b></p>
<p>Ürün kodu <b>41362</b></p> <p>Ağırlık <b>10.3 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>12</b></p> <p>Enlemesine travers genişliği ±E' i <b>0.8 m</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>3.62 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>3.610 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü</p>	<p>Ürün kodu <b>41364</b></p> <p>Ağırlık <b>11.8 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>14</b></p> <p>Enlemesine travers genişliği ±E' i <b>0.89 m</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>4.18 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>4.170 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü</p>	<p>Ürün kodu <b>41366</b></p> <p>Ağırlık <b>13.3 kg</b></p> <p>Basamak sayı 11 <b>16</b></p> <p>Enlemesine travers genişliği ±E' i <b>0.89 m</b></p> <p>Merdiven uzunluğu ±P <b>4.74 m</b></p> <p>Taahhütleri <b>4.730 mm x 420 mm x ca. 80 mm</b></p> <p>Çalınmış yükseklik ölçümü</p>



4.4 m

4.9 m

5.45 m