



Stella L

Çeşitli kullanım şekilleri için esnek çözüm: Ekstra geniş merdiven sayesinde konforlu tırmanma ve güvenli şekilde ayakta durma.

Ürün Açıklaması

- Çeşitli kullanım şekilleri için esnek çözüm: Ekstra geniş merdiven sayesinde konforlu tırmanma ve güvenli şekilde ayakta durma.
- Çok hafif ve aynı zamanda son derece stabil.
- Raf merdiveni olarak da tedarik edilebilir.
- Basamak derinliği 30 mm.
- Dış genişlik: 490 mm.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı



Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Ağırlık	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Basamak sayısı	6	8	10	12	14	16
Enlemesine travers genişliği	-	-	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Merdiven uzunluğu	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Taşıma ölçüleri	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Çalışma yüksekliği	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m

	41510	41517	41518
Ağırlık	11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Basamak sayısı	18	20	24
Enlemesine travers genişliği	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Taşıma ölçüleri	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm	73 mm	85 mm
Çalışma yüksekliği	6.05 m	6.6 m	7.7 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 29.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.