
TEKNIK FÖY

# Comfortstep LH

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.





## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, Ø 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Basamak derinliği | 80 mm |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 250 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | vidalı |
| Basamak/kademe türü | takviyeli basamak ön kenarı |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Yük | max. 150 kg |

## ÜRÜN ÇEŞITLERI

| | 41402 | 41403 | 41404 | 41405 | 41406 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 4.5 kg | 5.2 kg | 5.9 kg | 6.6 kg | 7.3 kg |
| Basamak sayısı | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Düşey asma yüksekliği | =1,45m - =1,69 m | =1,7m - =1,94 m | =1,95m - =2,19 m | =2,2m - =2,44 m | =2,45m - =2,69 m |
| Maksimum düşey asma yüksekliği | 1.69 m | 1.94 m | 2.19 m | 2.44 m | 2.69 m |
| Minimum düşey asma yüksekliği | 1.45 m | 1.7 m | 1.95 m | 2.2 m | 2.45 m |
| Taşıma ölçüleri | 1.660 mm × 380 mm × 100 mm | 1.900 mm × 380 mm × 100 mm | 2.140 mm × 380 mm × 100 mm | 2.380 mm × 380 mm × 140 mm | 2.300 mm × 380 mm × 150 mm |
| Çalışma yüksekliği | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 3



**Hafif metal boru, eloksallı, 3,0 m uzunluğunda**
Ürün kodu 40370



**Hafif metal tutucu**
Ürün kodu 41457 · 41458 · 41459



**Parmaklık**
Ürün kodu 41960

## YEDEK PARÇALAR 7



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824119 · 824120



**Dayama takozu**
Ürün kodu 808930



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824438



**Dış pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 824474



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800598



**Normal ve geniş basamaklı merdivenler için kanca**
Ürün kodu 40242



**Uç kapağı**
Ürün kodu 824150

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.