





Saferstep S

Safer Step teknolojisi ve sađabil tasarđ sayesinde yüksek kayma emniyeti ile rahat ve güvenli tmanman olanađı.

Ürün Açđ 11

- Safer Step teknolojisi ve sađabil tasarđ sayesinde yüksek kayma emniyeti ile rahat ve güvenli tmanman olanađı.
- Uzun süreli çalđmalar için güvenli ve konforlu ayakta durmayı sađayan büyük platform.
- Aletler ve küçük parçalar için geni bir alana sahip pratik depolama tepsisi.
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinli ö-ş basamak.
- Tađnı profiller ađnımaayan şal kaplı A1r.
- Küçük parçalar ve aletler için alüminyumdan yapılmış pratik depolama tepsisi.
- Uzun süreli çalđmalar için güvenli ve konforlu bir ayakta durmak için alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş ayakta durma platformu (300 mm x 250 mm).
- Çok sađırlon kayđ sayesinde açđ koruma, 5 basamaktan itibaren.
- 280 mm yüksekli ö-ş basamak sayesinde maksimum çalđ yüksekli ö'đ
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda tađnı profile sđ oturmayı sađayan ö-ş tirilebilen plastik pabuçlar.



ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinli ö-ş 80 mm	Basamak/kademe mesafesi dikey 265 mm	Basamak/kademe tađnı profil bađı çalđs flan ö-ş 11 ö	1 Basamak/kademe türü Safer Step'i kolayca hareket	Depolama tepsisi Alüminyum
-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------



			ettirmek için.	
Garanti 10 y	Kaplama eloksall	Malzeme Alüminyum	Platform genişliği 300 mm	Platform uzunluğu 250 mm
Standartlar EN 131 professional	Tahtanın yüksekliği 68 mm	Tahtanın yüksekliği 48 mm	Tahtanın yüksekliği ±1 mm destek parçası 68mm / 48mm	Yük max. 150 kg

Ürün çeşitleri

Ürün kodu 41373	Ürün kodu 41374	Ürün kodu 41375
Ana yüzey 0,75 m x 0,49 m	Ana yüzey 0,91 m x 0,52 m	Ana yüzey 1,08 m x 0,55 m
Ağırlığı 6.5 kg	Ağırlığı 7.6 kg	Açıklama Kayma
Basamak sayısı platform dahildir 3	Basamak sayısı platform dahildir 4	Ağırlığı 9 kg
Merdiven uzunluğu 1.59 m	Merdiven uzunluğu 1.87 m	Basamak sayısı platform dahildir 5
Platform yüksekliği 0.8 m	Platform yüksekliği 1.06 m	Merdiven uzunluğu 2.15 m
Tahtanın ölçüleri ca. 1.600 mm x ca. 500 mm x 230 mm	Tahtanın ölçüleri ca. 1.880 mm x ca. 520 mm x ca. 230 mm	Platform yüksekliği 1.33 m
alt, d genişliği 0.49 m	alt, d genişliği 0.52 m	Tahtanın ölçüleri ca. 2.160 mm x ca. 550 mm x ca. 230 mm
Çalınma yüksekliği 2.8 m	Çalınma yüksekliği 3.1 m	alt, d genişliği 0.55 m



		Çal _yüksekli ö• 3.35 m
Ürün kodu 41376	Ürün kodu 41377	Ürün kodu 41378
Ana yüzey 1,25 m x 0,58 m	Ana yüzey 1,42 m x 0,61 m	Ana yüzey 1,58 m x 0,64 m
Aç _emniyeti Kay _	Aç _emniyeti Kay _	Aç _emniyeti Kay _
A ĩrl ° 9.9 kg	A ĩrl ° 11.1 kg	A ĩrl ° 12.3 kg
Basamak say 1platform dahildir 6	Basamak say 1platform dahildir 7	Basamak say 1platform dahildir 8
Merdiven uzunlu ÷P 2.43 m	Merdiven uzunlu ÷P 2.71 m	Merdiven uzunlu ÷P 2.99 m
Platform yüksekli ö• 1.59 m	Platform yüksekli ö• 1.85 m	Platform yüksekli ö• 2.12 m
Ta ĩrölçüleri ca. 2.430 mm x ca. 580 mm x 230 mm	Ta ĩrölçüleri ca. 2.710 mm x ca. 610 mm x 230 mm	Ta ĩrölçüleri ca. 2.990 mm x ca. 640 mm x 230 mm
alt, d geni ö/E-° 0.58 m	alt, d geni ö/E-° 0.61 m	alt, d geni ö/E-° 0.64 m
Çal _yüksekli ö• 3.6 m	Çal _yüksekli ö• 3.85 m	Çal _yüksekli ö• 4.15 m
Ürün kodu 41380		
Ana yüzey 1,91 m x 0,7 m		
Aç _emniyeti		



Kayış	—
Ağırlık	°
15.6 kg	
Basamak sayısı	Platform dahildir
10	
Merdiven uzunluğu	-P
3.55 m	
Platform yüksekliği	°
2.64 m	
Taahhüt ölçüleri	
ca. 3.550 mm x ca. 700 mm x 230 mm	
alt, d genişliği	°
0.7 m	
Çalışma yüksekliği	°
4.65 m	