TEKNIK FÖY

Meistertritt S

Maksimum güvenlik donanımına sahip premium model, ekstra geniş platform, Saferstep basamaklar ve tırabzanlar.















ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Maksimum güvenlik donanımına sahip premium model, ekstra geniş platform, Saferstep basamaklar ve tırabzanlar.
- Merdivende daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan, alüminyum oluklu sac kaplamalı, özellikle geniş bir platform.
- Güvenli bir şekilde çıkmak ve inmek için standart olarak iki parmaklık içerir.
- ZARGES Safer Step Teknolojisi kullanılan 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Açılmaya karşı koruyucu olarak kullanılan iki adet çok sağlam perlon kayış sayesinde optimum stabilite, 5 basamaktan itibaren.
- Tutma kolunun yüksekliği 1.000 mm.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Hareketli model, 5 basamaktan itibaren kullanılabilir.
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	80 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	390 mm
Platform uzunluğu	380 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	73mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Ana yüzey	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Açılma emniyeti	–	–	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış
Ağırlık	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	8	10
Merdiven uzunluğu	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Platform yüksekliği	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Taşıma ölçüleri	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
alt, dış genişlik	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
düşey merdiven yüksekliği	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
Çalışma yüksekliği	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m

	41635
Ana yüzey	2,46 m × 0,86 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	23.3 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	12
Merdiven uzunluğu	4.44 m
Platform yüksekliği	3.11 m
Taşıma ölçüleri	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
alt, dış genişlik	0.86 m
düşey merdiven yüksekliği	4.11 m
Çalışma yüksekliği	5.1 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR


AKSESUARLAR 13



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Alet çantası
Ürün kodu 40301



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm
Ürün kodu 40997



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm
Ürün kodu 40226



Hırsız emniyeti
Ürün kodu 8210



Kova kancası
Ürün kodu 40115



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Parmaklık
Ürün kodu 41960



Parmaklık, katlanabilir
Ürün kodu 41999 · 41998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922




Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Zincir emniyeti
Ürün kodu 40252

YEDEK PARÇALAR 9



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 827613 · 827675 · 827676 · +1



Depolama tepsisi
Ürün kodu 829820



Dış pabuç
Ürün kodu 824424 · 824439 · 824438



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824475 · 824476



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824473 · 824474



İç pabuç
Ürün kodu 824350 · 824352



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800608



Saferstep basamak parçası
Ürün kodu 800530



Takviye
Ürün kodu 820816

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.