



## Meistertritt S

Çok büyük ayakta durma platformu üzerinde güvenli övünme ve Safer Step teknolojisi sayesinde kaymadan çıkış ve inme olanağına sahip hafif platformlu merdiven".

### Ürün Açıklaması

- Çok büyük ayakta durma platformu üzerinde güvenli övünme ve Safer Step teknolojisi sayesinde kaymadan çıkış ve inme olanağına sahip hafif platformlu merdiven".
- Alüminyum baklavalı sac kaplamalı ekstra geniş yüzeyli çalınma platformu.
- Güvenli bir övünme ve inme için standart olarak iki parmaklı içerir.
- Yorulmadan ayakta durmak için ZARGES Safer Step Teknolojisi ürünü 80 mm derinlikli basamaklar.
- Alüminyum baklavalı sac kaplamalı oldukça büyük yüzeyli çalınma platformu (ca. 380 x 390 mm).
- Küçük parçalar ve aletler için alüminyumdan yapılmış pratik depolama tepsisi.
- Açık olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, 5 basamaktan itibaren.
- Tutma kolunun yüksekliği 1.000 mm.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar ve taşıyıcı profiller.



### Özellikler ve özel özellikler

Hareketli model, 5 basamaktan itibaren kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği <b>80 mm</b>	Basamak/kademe mesafesi dikey <b>265 mm</b>	Basamak/kademe taşıyıcı profili boyu <b>1.000 mm</b>	1 Basamak/kademe türü <b>Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.</b>	Depolama tepsisi <b>Alüminyum</b>
-----------------------------------	--	---	---	--------------------------------------



Garanti <b>10 y</b> Å	Kaplama <b>do</b> ö Å	Malzeme <b>Alüminyum</b>	Platform genişliği <b>390 mm</b>	Platform uzunluğu -P <b>380 mm</b>
Standartlar <b>EN 131 professional</b>	Ta 11profil yüksekliği <b>73 mm</b>	Ta 11profil yüksekliği <b>58 mm</b>	Ta 11profil yüksekliği ölçü ±1 destek parçası <b>73mm / 58mm</b>	Max. Yük <b>max. 150 kg</b>

## Ürün çeşitleri

Ürün kodu <b>41632</b>	Ürün kodu <b>41633</b>	Ürün kodu <b>41634</b>
Ana yüzey <b>0,91 m x 0,59 m</b>	Ana yüzey <b>1,08 m x 0,62 m</b>	Ana yüzey <b>1,26 m x 0,65 m</b>
Ağırlığı <b>9.5 kg</b>	Ağırlığı <b>10.7 kg</b>	Açıklık <b>Kay</b> _
Basamak sayı platform dahilidir <b>3</b>	Basamak sayı platform dahilidir <b>4</b>	Ağırlığı <b>12.1 kg</b>
Merdiven uzunluğu -P <b>1.92 m</b>	Merdiven uzunluğu -P <b>2.2 m</b>	Basamak sayı platform dahilidir <b>5</b>
Platform yüksekliği <b>0.77 m</b>	Platform yüksekliği <b>1.03 m</b>	Merdiven uzunluğu -P <b>2.48 m</b>
Ta 11ölçüleri <b>1.920 mm x 590 mm x 155 mm</b>	Ta 11ölçüleri <b>2.200 mm x 620 mm x 155 mm</b>	Platform yüksekliği <b>1.29 m</b>
alt, d genişliği <b>0.59 m</b>	alt, d genişliği <b>0.62 m</b>	Ta 11ölçüleri <b>2.480 mm x 650 mm x 155 mm</b>
dü 11merdiven yüksekliği <b>1.77 m</b>	dü 11merdiven yüksekliği <b>2.03 m</b>	alt, d genişliği <b>0.65 m</b>
Çal 11yüksekliği <b>2.8 m</b>	Çal 11yüksekliği <b>3 m</b>	dü 11merdiven yüksekliği <b>2.29 m</b>



		Çal _yüksekli ö• <b>3.3 m</b>
Ürün kodu <b>40477</b>	Ürün kodu <b>40478</b>	Ürün kodu <b>40479</b>
Ana yüzey <b>1,43 m x 0,68 m</b>	Ana yüzey <b>1,76 m x 0,74 m</b>	Ana yüzey <b>2,11 m x 0,8 m</b>
Aç _emniyeti <b>Kay _</b>	Aç _emniyeti <b>Kay _</b>	Aç _emniyeti <b>Kay _</b>
Ağırlık ° <b>13.8 kg</b>	Ağırlık ° <b>16.7 kg</b>	Ağırlık ° <b>20.3 kg</b>
Basamak sayı platform dahildir <b>6</b>	Basamak sayı platform dahildir <b>8</b>	Basamak sayı platform dahildir <b>10</b>
Merdiven uzunluğu P <b>2.75 m</b>	Merdiven uzunluğu P <b>3.32 m</b>	Merdiven uzunluğu P <b>3.88 m</b>
Platform yüksekliği ö• <b>1.55 m</b>	Platform yüksekliği ö• <b>2.07 m</b>	Platform yüksekliği ö• <b>2.59 m</b>
Taahhütleri <b>2.750 mm x 680 mm x 155 mm</b>	Taahhütleri <b>3.320 mm x 740 mm x 155 mm</b>	Taahhütleri <b>ca. 3.880 mm x 800 mm x 155 mm</b>
alt, d genişliği ö• <b>0.68 m</b>	alt, d genişliği ö• <b>0.74 m</b>	alt, d genişliği ö• <b>0.8 m</b>
düğümerdiven yüksekliği ö• <b>2.55 m</b>	düğümerdiven yüksekliği ö• <b>3.07 m</b>	düğümerdiven yüksekliği ö• <b>3.59 m</b>
Çal _yüksekli ö• <b>3.55 m</b>	Çal _yüksekli ö• <b>4.1 m</b>	Çal _yüksekli ö• <b>4.6 m</b>
Ürün kodu <b>41635</b>		
Ana yüzey		



**2,46 m x 0,86 m**

Açık Ömür

**Kay** \_

Ağırlık

**23.3 kg**

Basamak sayı Platform dahildir

**12**

Merdiven uzunluğu

**4.44 m**

Platform yüksekliği

**3.11 m**

Taahhütleri

**4.440 mm x 860 mm x 155 mm**

Alt, d genişliği

**0.86 m**

Merdiven yüksekliği

**4.11 m**

Çalışma yüksekliği

**5.1 m**