




## Meistertritt S

Maksimum güvenlik donanımına sahip premium model, ekstra geniş platform, Saferstep basamaklar ve tırabzanlar.

### Ürün Açıklaması

- Maksimum güvenlik donanımına sahip premium model, ekstra geniş platform, Saferstep basamaklar ve tırabzanlar.
- Merdivende daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan, alüminyum oluklu sac kaplamalı, özellikle geniş bir platform.
- Güvenli bir şekilde çıkmak ve inmek için standart olarak iki parmaklık içerir.
- ZARGES Safer Step Teknolojisi kullanılan 80 mm derinliğinde basamaklar.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsi.
- Açılmaya karşı koruyucu olarak kullanılan iki adet çok sağlam perlon kayış sayesinde optimum stabilite, 5 basamaktan itibaren.
- Tutma kolunun yüksekliği 1.000 mm.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.



### İpuçları ve özel özellikler

Hareketli model, 5 basamaktan itibaren kullanılabilir.  
EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri



Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	390 mm
Platform uzunluğu	380 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış / destek parçası	73mm / 58mm
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Ana yüzey	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Açılma emniyeti	-	-	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış
Ağırlık	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	8	10



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Merdiven uzunluğu	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Platform yüksekliği	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Taşıma ölçüleri	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
alt, dış genişlik	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
düşey merdiven yüksekliği	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
Çalışma yüksekliği	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m

	41635
Ana yüzey	2,46 m × 0,86 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	23.3 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	12
Merdiven uzunluğu	4.44 m
Platform yüksekliği	3.11 m
Taşıma ölçüleri	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
alt, dış genişlik	0.86 m
düşey merdiven yüksekliği	4.11 m
Çalışma yüksekliği	5.1 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.