



Seventec S

Yüksek ayakta durma güvenliği, derin basamaklar sayesinde rahat çıkma ve inme ve konforlu tutma hissi için pürüzsüz taşıyıcı profil dış yüzeyi.

Ürün Açıklaması

- Yüksek ayakta durma güvenliği, derin basamaklar sayesinde rahat çıkma ve inme ve konforlu tutma hissi için pürüzsüz taşıyıcı profil dış yüzeyi.
- Entegre menteşe bağlantılı büyük platform üzerinde konforlu şekilde ayakta durma.
- Güvenli bir şekilde ayakta durmak için 85 mm derinliğinde basamaklar.
- Entegre menteşe bağlantılı büyük emniyet platformu (380 x 260 mm).
- Çift taraflı, katlanır metal bağlantı sayesinde yüksek stabilite.
- Aletler ve küçük parçalar için geniş bir alana sahip pratik depolama tepsisi.
- İki entegre kova kancası.
- Basamak ortasında takviyeli, 7 noktalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Pürüzsüz, tutmayı kolaylaştıran taşıyıcı profil dış yüzeyi.
- Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş basamaklar ve taşıyıcı profiller.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri



Açılma emniyeti	Sabit bağlantı
Basamak derinliği	85 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	218 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Depolama tepsisi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	380 mm
Platform uzunluğu	260 mm
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	87 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	87 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası	87mm / 87mm
Yük	max. 150 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Ürün çeşitleri

	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Ana yüzey	0,73 m × 0,45 m	0,88 m × 0,47 m	1,04 m × 0,49 m	1,19 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,51 m × 0,56 m
Ağırlık	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10.5 kg	13 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	7	8



	40333	40334	40335	40336	40337	40338
Merdiven uzunluğu	1.44 m	1.67 m	1.9 m	2.13 m	2.35 m	2.6 m
Platform yüksekliği	0.7 m	0.9 m	1.1 m	1.35 m	1.55 m	1.75 m
Taşıma ölçüleri	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	2.140 mm × 530 mm × 250 mm	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
alt, dış genişlik	0.45 m	0.47 m	0.49 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m
düşey merdiven yüksekliği	1.33 m	1.54 m	1.76 m	1.97 m	2.19 m	2.41 m
Çalışma yüksekliği	2.7 m	2.9 m	3.1 m	3.35 m	3.55 m	3.75 m

	40340
Ana yüzey	1,82 m × 0,6 m
Ağırlık	14 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	10
Merdiven uzunluğu	3.05 m
Platform yüksekliği	2.2 m
Taşıma ölçüleri	3.050 mm × 630 mm × 250 mm
alt, dış genişlik	0.61 m
düşey merdiven yüksekliği	2.82 m
Çalışma yüksekliği	4.2 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 29.3.2026

Değişiklik veya hata olabilir.